

# KATALOG 2023



PORTA Art Deco, Kilika Azura

**Potřebuješ dveře  
v neobvyklé barvě?  
Vyrobíme je pro tebe!**

**Barva roku  
2023**

**VIVA MAGENTA**



# Obsah

Speciálně pro vás, abyste si dveře rychle našli, jsme rozdělili kolekce podle jejich ceny:  
●●● **PREMIUM**, ●● **STANDARD**, ● **BUDGET**, zkontrolujte počet teček vedle kolekce níže.

## 01 INTERIÉROVÉ DVEŘE-LAKOVANÉ

●●●	PORTA VECTOR Premium .....	12	TOP
	PORTA ART DECO – <b>NOVINKA</b> .....	14	
●●●	PORTA OSLO – <b>NOVINKA</b> .....	16	
	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO .....	18	
	PORTA DESIRE .....	20	TOP
●●	PORTA GRANDE .....	22	
●	PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ .....	24	
	MINIMAX – <b>NOVÉ MODELÝ</b> .....	26	

## 02 SKRYTÉ DVEŘE

●●●	PORTA HIDE .....	28	TOP
-----	------------------	----	-----

## 03 DVEŘE VE STYLU LOFT

●●●	PORTA GLASS – <b>NOVINKA</b> .....	30	
●●●	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – <b>NOVINKA</b> .....	32	
●●	PORTA VERTE HOME ČERNÁ – <b>NOVINKA</b> .....	34	
●●●	PORTA LOFT STEEL – <b>NOVINKA</b> .....	36	

## 04 INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●	PORTA KONCEPT, skupina A .....	38	TOP
	PORTA KONCEPT, skupina C .....	40	
●●●	PORTA KONCEPT, skupina H a K .....	42	
	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY .....	44	
	PORTA INSPIRE .....	46	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D .....	48	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C .....	50	
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E .....	52	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina B a D .....	54	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina C .....	56	TOP
●	PORTA VERTE HOME, skupina E a M – <b>NOVINKA</b> .....	58	
	PORTA VERTE HOME, skupina G .....	60	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina H .....	62	
	PORTA VERTE HOME, skupina J .....	64	
	PORTA VERTE HOME, skupina L a N .....	66	

## 05 INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●	PORTA RESIST .....	68	
	PORTA FOCUS .....	70	TOP
●●●	PORTA LOFT .....	72	
	PORTA LEVEL .....	74	
	PORTA NOVA, skupina 2–5 .....	76	
●●	PORTA LINE .....	78	
●●	PORTA CPL .....	80	TOP
	Investiční balíček .....	82	
●	PORTA DECOR .....	84	
	PORTA FIT, PORTA STYL .....	86	

## 06 DVEŘE INTERIÉROVÉ V DÝHOVANÉM POVRCHU

●●●	Natura CLASSIC .....	88	
	Natura VECTOR, Natura LINE .....	90	
	Natura LOFT .....	92	
	Natura OSLO – <b>NOVINKA</b> .....	94	
●●●	Natura GRANDE .....	96	
	Natura SPACE .....	98	
	Natura KONCEPT .....	100	
	SEVILLA .....	102	
	MADRYT, CORDOBA .....	104	
	Villadora RETRO .....	106	

## 07 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

Skládací dveře ALFA, BETA .....	108
Posuvný systém PORTA, ALU .....	110
Posuvný systém KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ .....	112
Posuvný systém BLACK, SLIDE, EFEKT .....	114

## 08 DVEŘE TECHNICKÉ

Vnitřní vstupní a technické dveře – přehled modelů .....	118
Akustické 27 dB, 32 dB .....	120
INNOVO 37 dB .....	122
SILENCE 37 dB, EI 30 .....	124
INNOVO 42 dB .....	126
Akustické 42 dB .....	128
Protipožární EI 30, EI 60 .....	130
ENDURO .....	132
PORTA 4 tř. mechanické odolnosti .....	134

## 09 DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ

AGAT, OPAL .....	136
EXTREME RC 2 .....	138
Steel SECURE .....	140
KWARC .....	142
EXTREME RC 3 .....	144
EXTREME RC 4 .....	146
GRANIT – Bezpečnostní třída C .....	148
Steel SAFE a ENERGY PROTECT .....	150

## 10 DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Univerzální dveře k technickým místnostem .....	152
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS .....	154
Steel SOLID .....	156
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS .....	158

## 11 ZÁRUBNĚ

MINIMAX .....	162
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS .....	164
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° .....	166
PORTA SYSTEM reverzní .....	168
LEVEL .....	170
PORTA RENOVA .....	172

## 12 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE	
Ocelová PORTA SYSTEM .....	174
Ocelová Regulovaná Bezřalcová	
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“ .....	176
Ocelová Rohová VELKÁ Bezřalcová	
Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ .....	178
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® .....	180

## 13 PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Kolekce AZURA .....	184
Kliky .....	185
Další příslušenství .....	195
Montážní rozměry dveří .....	199
Technické výkresy .....	210
Klasifikace povrchových úprav PORTA .....	211
Vzorky barev .....	212
Doplňkové informace .....	220

# Vlastnosti našich výrobků

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ



Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

### DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat různé varianty vzhledu a stupeň propustnosti světla.



Vytvořte si vlastní design dveří



Zrcadlo příplatková výbava



Kolekce křidel s přírodní dýhou

### KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce můžete ovlivnit mimo jiné: odolnost, stupeň stability, zvukovou izolaci, termoizolaci Vašich dveří.



**RÁMOVÁ konstrukce**



**Bezpečnostní třída**  
třída RC 2, třída RC 3, třída C  
Odolnost dveří proti neoprávněnému vniknutí



**Požární odolnost**  
EI 30, EI 60  
Schopnost zamezit šíření ohně příslušně na 30 a 60 minut



**Kouřotěsnost**  
třída Sa, Sm  
Stanovuje nepropustnost dveří na průnik kouře



**Akustická izolace**  
Rw 27dB D,25, Rw 32dB D,30, Rw 37dB D,35, Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40  
Hodnota uvádí počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit



**Mechanická třída**  
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4  
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti na podmínkách používání



**Porta KONTRAKT**  
Specializace na nestandardní provedení



**AQUA STOP**  
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA

### ZÁRUBEŇ

Zárubeň je prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba věnovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.



Bezpodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Projekt BIS, Projekt Premium



Dostupná regulace zárubně



Krycí lišty  
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm



Modul Retro

### KŘÍDLO

Vzhled dveří může mít různá funkční řešení podle potřeb a funkcí místnosti.



**Dostupné rozměry jednokřídla:**  
min.,60", max.,110"



**Dostupné rozměry dvoukřídla:**  
min.,90", max.,220"



**Standardní výška křídla,**200"



**Zvýšené křídlo,**220"



**Tloušťka křídla** je závislá na vybraném provedení povrchu



Posuvné křídlo



Univerzální dveře pravé – levé



# Všimněte si...

## ■ NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.



Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.

## ■ PŘED KOUPI DVEŘÍ SE MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT



## ■ SMĚR OTEVÍRÁNÍ REVERZNÍCH DVEŘÍ - VIZ STR. 29, 168

## ■ JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 31.3.2023 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.



PORTA ART DECO viz str. 14




NATURA OSLO viz str. 94



PORTA OSLO viz str. 16

Nová výška křídel 220 cm  
u vybraných kolekcí:

PORTA VECTOR  
PORTA ART DECO  
PORTA OSLO  
PORTA DESIRE  
Natura CLASSIC  
Natura LINE  
Natura VECTOR  
Natura OSLO





PORTA GLASS viz str. 30



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA viz str. 32



PORTA LOFT STEEL viz str. 36



PORTA VERTE HOME skupina M viz str. 58

## Nové dekory



Lakovaná Fólie MAT  
Šedá Platinová MAT



Lakovaná Fólie MAT  
Grafitová MAT



Deska  
Dub Casella Přírodní



Deska Halifax  
Halifax Tabákový

## Chystáš se koupit dveře?

PORTA DOORS je značka, která existuje již více než 30 let a je průkopníkem ve výrobě dveří.

Za tuto dobu jsme prodali asi 19 milionů produktů a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, odolnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich produktů. Díky nim rychle najdeš ten svůj vysněný produkt pro sebe. Hledej je na stránkách jednotlivých produktů.

### VSAĎ NA ODOLNOST



#### STRUKTURA DŘEVA

Vnímejte strukturu dřeva. Provedení Gladstone / Halifax se vyznačuje vzhledem připomínajícím přírodní surové dřevo.



#### POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Povrchová úprava křídla zaručuje vysokou odolnost proti nárazům, oděru a poškrábání.



#### POVRCH ODOLNÝ OTĚRU

Jedinečná kvalita za dostupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti oděru, díky silnější vrstvě laku a UV vytvrzování!



#### DÝHA PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dýhovaný povrch křídla je krásný a přírodní. Toto je klasika, která je vždy v trendu.



#### POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

Hladký povrch odolný vůči nečistotám, bez mikro pórů neumožňuje absorpci nečistoty a nehromadí prach.

### DETAIL MÁ SMYSL



#### ODOLNÁ HRANA

Odolná hrana dveřního křídla z ABS.



#### BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Zvolte dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky bezpečnostním prvkům se nerozpadne a zajistí vaši bezpečnost.



#### NA DETAILU ZÁLEŽÍ

Možnost objednat si dveře na míru díky mnoha doplňkům a příslušenství dodá vašemu interiéru charakter.



#### AQUA STOP

AQUA STOP je unikátní povlak, který chrání spodní hranu křídla před vniknutím vody.

### PŘÍZPŮSOB SVŮJ INTERIÉR



#### PŘÍZPŮSOBTE

Vhodným zvolením povrchu vytvořte harmonické a komplexní aranžmá interiéru. Dveře přizpůsobte podlahám a nábytku.



#### V OBLÍBĚNÝCH BARVÁCH

Zvolte vhodné dveře pro každé aranžmá. PORTA nabízí široký výběr povrchů v mnoha barvách, které si vyberete do každého interiéru.

### ROZHODNI SÁM



#### VÍCE SVĚTLA

Prosklené dveře PORTA se osvědčí v místnostech, které potřebují osvětlení, jako je předsíň nebo kuchyně.



#### ZVOLTE SI OBLÍBĚNÉ BARVY

Tvořte svůj prostor podle sebe. Dveře si můžete přizpůsobit podle svých představ - natřít, vytapetovat nebo ozdobit štukem.



ZJISTI PROČ  
STOJÍ ZA TO

# Lakované dveře PORTA jsou **zárukou nejlepší kvality**

Víme, jak důležitá je odolnost, dobrý design a pozitivní pocity z každodenního používání našich produktů. Zakoupené dveře nás provázejí řadu let, proto jsme si dali záležet v kolekcích lakovaných a UV zářením vytvrzených dveří na všech nejdůležitějších aspektech jejich užití.



## DOPORUČENÝ PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se lidem zvláště citlivým na alergenů a dětem.



## ODOLNÝ UV LAK

Použití vysoce kvalitního laku UV Premium Plus na povrchu dveří je zárukou barevné stálosti po mnoho let.



## RENOMOVANÝ VÝROBCE LAKŮ

Kvalita PORTA znamená také nejlepší dodavatele. Spolupracujeme s renomovanými výrobci barev a laků pro dveře.



## BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Zvolte dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky bezpečnostním prvkům se nerozpadne a zajistí vaši bezpečnost.



## SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečná saténová hladkost povrchu dveří, vznikla díky aplikaci speciálních vytvrzujících nátěrů.



## 4x EXTRÉMNĚ ODOLNÉ

Extrémní odolnost a hladkost povrchu, díky 4 vrstvám laku.

# DVEŘE INTERIÉROVÉ

Zveme Tě na úžasnou cestu plnou interiérových inspirací. Nezáleží na tom, zda hledáš dřevěné dveře, které oteplí interiér a zútulní ho nebo takové, které budou jednoduché, moderní a designové!

Naše nabídka je tak bohatá a rozmanitá, že pro sebe určitě najdeš ideální řešení.





# PORTA VECTOR Premium

01



ODOLNÝ  
UV LAK



DOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTI



POVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZAŠPINĚNÍ



EXTRÉMĚ  
ODOLNÉ



SATĚNOVÁ  
HLADKOST



POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU

**TOP**  
KOLEKCE

PORTA VECTOR Premium T, Bílá, klíka ELEGANT



PORTA VECTOR Premium V, Bílá, klíka ELEGANT stříbrná



VECTOR T




VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E

NOVINKA



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



## DEKORY

## Lak UV Premium ★★★★★☆



## Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT, podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz str. 227.



detail frézování



padací práh

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6 390   7 732	7 605   9 202
ostatní	6 957   8 418	8 172   9 888

\* Standardní frézování.

## VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str 18

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

## POZNÁMKY

- Výška „220“: dostupná v modelech A, B, C, E, T, U, V ; výplň dutinková dřevotřísková, tři závěsy 3D ve standardu
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel v dvoukřídlých dveřích. Pasivní křídlu (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

## ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výška křídl „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA ART DECO

01



PORTA ART DECO 2, Bílá, klika AZURA zlatá

ODOLNÝ  
UV LAKDOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZAŠPINĚNÍEXTRÉMĚ  
ODOLNÉSATĚNOVÁ  
HLADKOSTPOVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU

PORTA ART DECO 1, Bílá, klika AZURA zlatá



model 1




model 2



model 3



model 4



## DEKORY

### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézování  
model 1



detail frézování  
model 2



detail frézování  
model 1



detail frézování  
model 2, 3, 4

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	6 957   8 418	8 172   9 888

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková vyztužená vnitřním vlysem (volitelně za příplatek). Celé je to pokryto HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

### POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková; standardně tři závěsy.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří. Pasivní dveřní křídlo (přídavné křídlo) ve velikostech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Dvoukřídlové křídlo není k dispozici s magnetickým zámkem.
- V případě možnosti „zesílení pod samozavírač“ je vyžadován 3. závěs.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** - sada PRIME bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podřez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klíka se štitem (str. 185)

# PORTA OSLO

01



PORTA OSLO 1, Bílá, klika DIVO FIT Q černá

ODOLNÝ  
UV LAKDOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZAŠPINĚNÍEXTRÉMĚ  
ODOLNÉSATĚNOVÁ  
HLADKOSTPOVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU

PORTA OSLO 1, Bílá, klika BELLA SLIM černá



model 1




model 2



model 3





## DEKORY

### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detailní záběr frézování  
model 1, 2



detailní záběr frézování  
model 3



detailní záběr frézování  
model 1

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3	6 957   8 418	8 172   9 888

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří „voštinová“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVELs Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

### POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní. Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

### PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štítkem (str. 185)

# PORTA FOCUS Premium PORTA DUO

od 6 957 | 8 418

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

01



ODOLNÝ  
UV LAK



DOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTI



POVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZASPÍNĚNÍ



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO



POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU



SATĚNOVÁ  
HLADKOST

TOP  
KOLEKCE

Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN), klika LILIA černá

## PORTA FOCUS



Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN), klika ELEGANT černá



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



PORTA VECTOR  
model E  
viz str. 12



model 4.D



model 4.E

## PORTA DUO



model 4.0



model 4.A  
se sklem



model 4.0



model 4.A  
se sklem



## DEKORY PORTA FOCUS Premium

### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



## DEKORY PORTA DUO

### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




## DEKORY PANELU

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



spojení se sklem „na hranu“  
křídlo bez polodrážky

spojení se sklem „na hranu“  
křídlo s polodrážkou

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	10 737   12 992	11 952   14 462
4.B, 4.D	11 808   14 288	13 023   15 758
4.C, 4.E	11 268   13 634	12 483   15 104
5.A, 5.B, 5.C	6 957   8 418	8 172   9 888

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
4.0	9 621   11 641	10 476   12 676	1 224   1 505,52	1 282   1 576,86	1 342   1 650,66
4.A	10 692   12 937	11 538   13 961	1 342   1 650,66	1 401   1 723,23	1 461   1 797,03

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA DUO

Křídlo se skládá z širokého bílé lakovaného panelu a úzkého panelu, pokrytého přírodní dýhou nebo syntetickou fólií. Výplň je dutinková dřevotřísková.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Lepené bezpečnostní sklo tl. 8 mm

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA DUO

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro WC sadu: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, model 4.0 maximálně 60
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené zárubně polodrážkové - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

#### Doporučené zárubně bezpolodrážkové - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM reverzní str. 168

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměru křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- Model 4.A. je možno objednat s černým sklem (pouze polská norma)
- V prosklených modelech je dostupný ventilační podřez pouze pro polskou normu, v provedení křídla s reverzní polodrážkou je nedostupný
- Jeden rozměr skla, model 4.A.
- Tři závěsy pro křídlo o rozměru „100“.
- 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní
- Model 4.B, 4.D je dostupný pouze s dutinkovou dřevotřískou bez dalších příplatků
- Model 4.D, 4.E je nedostupný v dvoukřídlovém provedení

### PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1 548 | 1 873
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)

### PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240

# PORTA DESIRE

01



ODOLNÝ  
UV LAK



DOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTI



POVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZASPINĚNÍ



NA DETAILU  
ZÁLEŽÍ



POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU



ODOLNÝ  
A HLADKÝ LAK

**TOP**  
KOLEKCE

PORTA DESIRE 4, výška „220“, Bílá, klika AZALIA černá



Porta DESIRE 3, Bílá s černou intarzií,  
klika ELEGANT černá



model 1



model 2



model 3  
černá intarzie



model 4  
černá intarzie



model 3  
stříbrná intarzie




model 4  
stříbrná intarzie



model 3  
zlatá intarzie



model 4  
zlatá intarzie



## DEKORY

### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



frézování model 2



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
1	8 667   10 487
2-4	9 630   11 652

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň je dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. **Saténový hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování.** Model 3 a 4 je s intarziemi (stříbrné, zlaté nebo černé intarzie).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy čepové, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lak UV Premium Plus str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lak UV Premium Plus str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lak UV Premium Plus str. 168

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Výška „220“: výplň dutinková dřevotřísková, tři závěsy 3D ve standardu.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- změna z dutinkové dřevotřísky na plnou (výška „200“) 288 | 348
- klika (str. 185)

# PORTA GRANDE

01

ODOLNÝ  
UV LAKDOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ  
PROTI ZAŠPINĚNÍODOLNÝ  
A HLADKÝ LAK
**TOP**  
KOLEKCE

Porta GRANDE A.0, Šedá, zárubeň Porta SYSTEM reverzní, podlahové lišty, klika AZALIA černá



PORTA GRANDE A.0, Šedá, klika RUMBA černá

NOVINKA



model G.0



model G.4



model G.4  
s černým sklem



model A.0



model A.1



model A.1  
se zrcadlem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0



## DEKORY

### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ


### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



zasklení v modelu G.4, sklo je zapuštěno vzhledem k povrchu panelu



plochý panel



dekorační lišta s fólií Dub Přírodní nebo s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
A	10 566   12 785
B, C, D	11 358   13 743
G	11 808   14 288

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

#### Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.

Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

**U křídla v bílé barvě je možnost zvolit dekorační lišty** se syntetickou fólií, přír. dýhou a kartáčovaným hliníkem zapuštěné vzhledem k povrchu panelu křídla (model G).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy; bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk; pro dozický klíč, pro WC sadu
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lak UV Premium Plus str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lak UV Premium Plus str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lak UV Premium Plus str. 168

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubně.

### ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo – model G, 1ks.	243   294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – model G (křídlo Bílá)	387   468
• listwa dekorační lišta přírodní dýha – model G (křídlo Bílá)	774   937
• dekorační lišta fólie Portaperfect – model G (křídlo Bílá)	198   240
• zrcadlo na obou stranách	2 889   3 496
• zrcadlo na jednu stranu	1 449   1 753
• reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu	1 926   2 330
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1 737   2 102
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025   2 450
• ventilační podřez	351   425
• rozměr, 100"	486   588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkové křídla	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• klika	(str. 185)

# PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

od 4 455 | 5 391

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

01



PORTA ROYAL A, Bílá, klika OFFICE stříbrná

ECO  
LAK

DOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTI



PORTA ROYAL A, Bílá, klika ACCENT stříbrná



PORTA ROYAL  
model A

PORTA ROYAL  
model P



LONDÝN P

LONDÝN O

LONDÝN B

LONDÝN C



VÍDEŇ P

VÍDEŇ O

VÍDEŇ B

VÍDEŇ C



ČESKÁ  
NORMA

60 - 90



120 - 180



40 mm

PORTA  
ROYALPORTA ROYAL,  
LONDÝN, VÍDEŇ

## DEKORY PORTA ROYAL

**Lak Premium** ★★★★★☆

Bílá

## DEKORY LONDÝN, VÍDEŇ

**Lak Standard** ★★★★★☆

Bílá



ROYAL hladký povrch



LONDÝN, VÍDEŇ struktura dřeva

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

<b>ROYAL</b>	Lak Premium
<b>A, P</b>	7 011   8 483
<b>LONDÝN, WIEDEŇ</b>	Lak Standard
<b>P</b>	4 455   5 391
<b>O</b>	5 751   6 959
<b>B</b>	6 660   8 059
<b>C</b>	7 173   8 679

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ): dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolodrážkové (PORTA ROYAL): dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo vzor: „chinchilla“ (LONDÝN, VÍDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s fólií Portadecor a Lakovaná Premium (PORTA ROYAL) str. 164
- MINIMAX s fólií Portadecor a Lakovaná Premium (PORTA ROYAL) str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Navrhujeme kliku a štítek Royal, viz str. 186.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- LONDÝN, VÍDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečku mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.

### PŘÍPLATKY - PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252   305
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351   425
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252   305
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198   240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

### PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

• <b>AKCE</b> - balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• ventilační výřez, otvory nebo mřížka	351   425
• padací práh	1 314   1 590
• výplň plná dřevotříska	1 350   1 634
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585   708
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643

01




MINIMAX P, Bílá s ocel. zárubní PORTA SYSTEM, klika RUMBA niki


**ECO LAK** DOPORUČENÝ PRO ALERGIKY A DĚTI



MINIMAX 3, Bílá, klika ACCENT stříbrná



model P



model M




model D



model L



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

## DEKORY

Lak Standard ★★★★★



rámeček se sklem



sklo „činčila“

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Standard
P	3 987   4 824
M	4 878   5 902
D	5 319   6 436
L	5 202   6 294
1-6	4 581   5 543

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo matné (pouze ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 164
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

### POZNÁMKY

- Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- Výplň „dutinová dřevotříska“ a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinová dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- otočení skla bez příplatku
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- matné sklo tvrzené – model D 522 | 632
- matné sklo tvrzené – model L 297 | 359
- matné sklo tvrzené – model M 162 | 196
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotříska 1 350 | 1 634
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA HIDE

od 13 500 | 16 335

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

02

**TOP**  
KOLEKCE



ZVOLTE SI OBLÍBENÉ  
BARVY

**ECO  
LAK**

DOPORUČENÝ  
PRO ALERGIKY A DĚTI

PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, klika MAXIMA černá



PORTA HIDE, 1.1, Bílá, klika ELEGANT stříbrná




model 1.1



Chceš si samostatně upravit povrch křídla?  
Zjisti kolik hmoty můžeš ještě aplikovat.

<https://www.portadoors.cz/do-pobrania>




## DEKORY


Lak UV Premium ★★★★★☆



Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování



Bezpolodrážkové standard (otevírané ven) - pravé dveře



Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř) - levé dveře

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### Křídlo PORTA HIDE

MODELY	bezpolodrážkové standard (otevírané ven)		reverzní polodrážka (otevírané dovnitř)	
	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium
1.1	4 734   5 728	5 274   6 382	5 814   7 035	6 354   7 688

### Zárubeň Porta HIDE

MODELY	surový hliník (k samostatnému malování)
2 závěsy	8 766   10 607
3 závěsy	9 450   11 435

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo bez polodrážky (otevírané ven) nebo s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř). Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je obložen deskou HDF.

Křídlo je dostupné ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Křídlo opatřené základní podkladovou barvou a připraveno k samostatnému malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou potaženy páskou umožňující jeho dodatečné malování.
- Křídlo v provedení Lak Premium Bílá

### ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň ze surového hliníku, připravená pro dodatečné malování nástěnnými barvami. Určena pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Zárubeň se montuje do zdi nebo SDK příčky.

Rozměry viz str. 208 Tabulka 14.

### DVEŘE V KOMPLETU OBSAHUJÍ

- Křídlo
- Dva závěsy 3D
- Tři závěsy 3D v případě výplně dutinkovou dřevotřískou
- Magnetický zámek pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Skrytá hliníková zárubeň
- Příprava ke zkrácení až o 60 mm a verze s výplní dutinková dřevotříska

### POZNÁMKY

- závěsy 3D - určené pouze pro kolekci Porta HIDE.
- padací práh pouze pro verzi s dutinkovou dřevotřískou

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podféz nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- klika (str. 185)

# PORTA GLASS

od 5 301 | **6 414**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

03



PORTA GLASS, čiré sklo s malovanou mřížkou



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO



VÍCE SVĚTLA




PORTA GLASS, sklo matné



průsvitné  
grafitové sklo




sklo matné



čiré sklo



matné sklo  
s malovanou  
mřížkou



čiré sklo  
s malovanou  
mřížkou



8 mm



60 - 90




Černý zámek



Stříbrný zámek



Černý závěs



Stříbrný závěs

PORTA GLASS  
(sada)

=

cena skleněné tabule

+

cena zárubně

+

cena sady kování

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

skleněné tabule		KOVÁNÍ	STŘÍBRNÉ	ČERNÉ
			čiré sklo	6 264   7 579
sklo matné	6 732   8 146	zámek přizpůsobený cylindrické vložce, s klikou, závěsy	5 301   6 414	7 227   8 745
průsvitné grafitové sklo	8 082   9 779	zámek WC s klikou, závěsy	7 695   9 311	9 621   11 641
čiré sklo s malovanou mřížkou	8 082   9 779			
matné sklo s malovanou mřížkou	8 082   9 779			

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Skleněná tabule o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Standardní zámek (pouze klika), WC zámek nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě,
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

**ZÁRUBNĚ**

- PORTA SYSTEM str. 164
- OCELOVÉ viz str. 174-179

**POZNÁMKY**

- Zámek a závěsy baleny samostatně.
- Šířka linky ve vzorech s malovanými příčkami - 30 mm. Linky jsou lakované na jedné straně ze strany od závěsů (tj. dveře otevírané směrem k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně ze strany od závěsů (tj. dveře otevírané směrem k sobě).

**ZA PŘÍPLATEK**

- rozměr „90“
- ventilační podřez

1 062 | 1 285  
657 | 795

# PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

03



PORTA LUMIA 1, Bílá, madlo Lumia bílé



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



INOVAČNÍ ZÁMEK  
K MADLŮM



VÍCE SVĚTLA



PORTA LUMIA 1, Černá, madlo Lumia černé



model 1



model 1



model 2



model 2





## DEKORY PORTA LUMIA

### Okleina Lakovaná Premium ★★★★★☆



### Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



## DEKORY NATURA LUMIA


### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



madlo



magnetický zámek



3D závěs

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Lakovaná fólie Premium, Super Matt
1	11 799   14 277
2	12 249   14 821
NATURA LUMIA	Přírodní dýha Select, Přírodní dýha Dub Satin
1	16 794   20 321
2	17 244   20 865

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

**Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva.**  
Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 závěsy 3D bezpolodrážkové
- magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Zkrácení křídla o 60 mm není možné.
- Spodní povrch svislých ráků je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

### PŘÍPLATKY

- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- madlo (bílé nebo černé) 963 | 1 165
- speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně) 963 | 1 165

# PORTA VERTE HOME ČERNÁ

03



PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika LUNA černá



VÍCE SVĚTLA



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, Černá, klika LUNA černá



model B.5



model L.4



model N.3



## DEKORY

### Fólie SUPER MATT ★★★★★☆

Černá



matné nebo čiré sklo  
(za příplatek)

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Fólie SUPER MATT
<b>B.5</b>	6 543   7 917
<b>L.4</b>	6 543   7 917
<b>N.3</b>	6 543   7 917

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu a panelů a také z matných tabulí z tvrzeného skla. 4 mm silné matné sklo.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný v následujících variantách: běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez navrtané klíčové dírky
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standardní nebo PRIME (volitelně za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Matné nebo průhledné kalené sklo (za příplatek)
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní dveřní křídlo.
- Dvoukřídlové křídlo není k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - baleno se zárubní.
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- čiré sklo lakované model B.5 963 | 1 165
- čiré sklo model B.5 774 | 937
- čiré sklo model L.4 - 1ks. 198 | 240
- čiré sklo model N.3 - 1ks. 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- tuleje lub ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štitem (str. 185)

# PORTA LOFT OCELOVÉ

03



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1




BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO



OCELOVÁ  
KONSTRUKCE



VÍCE SVĚTLA



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90

## DEKORY

Prášková barva ★★★★★☆

Černá  
struktura

PORTA LOFT  
OCELOVÉ



madlo



závěs

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Černá struktura
1,2	39 150   47 372
3*	35 991   43 549

\* cena platí pro velikost 80'; pro velikost 90' příplatek 3 159 | 3 822,39

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelová zárubeň a křídlo v barvě Černá struktura (práškově lakované). Transparentní bezpečné laminované sklo o tloušťce 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

Dveře se dodávají jako sada:

- ocelové křídlo,
- speciální ocelová zárubeň,

Sada kování:

- závěsy,
- madlo
- magnet

### ZÁRUBNĚ

Zárubeň určená pro tento výrobek v sadě s křídlem:

- Ocelová

# Porta KONCEPT, skupina A

04



PŘÍZPŮSOBTE



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní, klika ELEGANT stříbrná



Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní, klika ELEGANT stříbrná



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

**NOVINKA**



model A.8



model A.9




model A.9  
s černým sklem




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




### Fólie Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆




PORTA KONCEPT



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Lakovaná Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	7 821   9 463	8 361   10 117	8 721   10 552	8 721   10 552

### DOPORUČJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo 1ks. 198 | 240
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- krytky na závěsy (str. 196)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- klika (str. 185)

# Porta KONCEPT, skupina C

04



PŘÍZÚSOBTE



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.6






## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




### Fólie Portadur ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob


### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Portalamino ★★★★★☆



PORTA KONCEPT



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
C.0-C.6	7 587   9 180	8 127   9 834	8 487   10 269

### DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- krytky na závěsy (str. 196)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podfrez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- klika (str. 185)

# Porta KONCEPT, skupina H a K

04



Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



PŘIZPŮSBTE



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



AQUA STOP



Porta KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton,  
klika ELEGANT stříbrná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




### Fólie Portadur ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA KONCEPT




matné sklo v modelu H.4



plochý panel v modelu H.0



matné sklo v modelu K.3



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
H.0-H.4 K.0-K.3	7 587   9 180	8 127   9 834	8 487   10 269

### DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949 (str. 196)
- krytky na závěsy
- Křídla bezpodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- Křídla bezpodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podfěz 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534 (str. 185)
- klika

# PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klika ELEGANT stříbrná



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klika SIMPLE stříbrná



PORTA BALANCE  
model A.0



PORTA BALANCE  
model B.0



PORTA BALANCE  
model B.1



PORTA BALANCE  
model D.1



PORTA BALANCE  
model D.2



PORTA BALANCE  
model D.3



PORTA HARMONY  
model A.0



PORTA HARMONY  
model A.1



PORTA HARMONY  
model B.0



PORTA HARMONY  
model B.1



PORTA HARMONY  
model B.2



PORTA HARMONY  
model C.0




PORTA HARMONY  
model C.1




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA BALANCE,  
PORTA  
HARMONY



matné sklo



panel

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
<b>PORTA BALANCE</b>		
A.0		
B.0-B.1	7 227   8 745	8 127   9 834
D.0-D.3		
<b>PORTA HARMONY</b>	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	6 876   8 320	7 776   9 409

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matná skla. Skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

• rozměr „100“	486   588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351   425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198   240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

# PORTA INSPIRE

04



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, retro modul, klíka ELEGANT černá



PŘÍZPUSOBTĚ



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, klíka SIMPLE stříbrná



model A.0



model A.1



model A.1  
se zrcadlem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4  
s černým sklem



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆



\* barva pouze u modelů ze skupiny C

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



## DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowana Premium
A.0-B.3	8 001   9 681	8 901   10 770	-
C.0-C.4	8 001   9 681	8 901   10 770	8 901   10 770



matné sklo "rámeček" - modely ze skupiny A a B



elegantní rámeček



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů



elegantní panel - modely ze skupiny C

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

• V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 6 mm. Model A.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na dvou stranách. V případě volby křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochá deska.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek na obyčejný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové závěsy, bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Matné tvrzené sklo „rámeček“ a matné sklo
- Příprava na zkrácení maximálně 60 mm
- Kulaté madlo pro posuvné dveře

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

• PORTA SYSTEM str. 164

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Pokud zvolíte model se zrcadlem na jedné straně, na druhé straně se bude nacházet plná plochá deska.

• Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

• Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.

• Závěsy - přibalené k zárubni.

• Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

- černé sklo - model C, 1 szt 243 | 294
- zrcadlo na jednu stranu 1 1 449 | 1 753
- zrcadlo na obou stranách 3 2 889 | 3 496
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- polodrážková křídla - krytky závěsů (str. 196)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- klika se štítkem (str. 185)

# Porta Verte PREMIUM, skupina A a D

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový, klika ELEGANT stříbrná



V OBLÍBĚNÝCH  
BARVÁCH



PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový,  
klika ELEGANT stříbrná



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7




model D.8






## DEKORY

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Portalamino ★★★★★☆




### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




PORTA VERTE PREMIUM



plochý panel v modelu A.0



matné sklo v modelu A.4



plochý panel v modelu D.0



matné sklo v modelu D.8

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>A0 - A4</b>	7 353   8 897	8 298   10 041
<b>D.0 - D.8</b>	7 587   9 180	8 532   10 324

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)



# Porta Verte PREMIUM, skupina B a C

od 7 353 | **8 897**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský, klika SIMPLE stříbrná

V OBLÍBĚNÝCH  
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský,  
klika SIMPLE stříbrná

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2




## DEKORY


### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE  
PREMIUM



plochý panel



matné sklo

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	7 353   8 897	8 298   10 041
C.0 - C.2	7 353   8 897	8 298   10 041

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORT AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klíka (str. 185)

# Porta Verte PREMIUM, skupina E

04



KLIKA  
ZA 1 KORUNU  
SUPER NABÍDKA



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá, EUFORIA černá



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOVINKA



model E.5  
s černým sklem

## DOPORUČUJEME!

Černá klika EUFORIA Q s rozetou za 1 korunu  
pouze v kolekci Porta Verte PREMIUM skupina E



klika EUFORIA Q

+



rozeta pro klíč

nebo



rozeta pro  
vlozku

nebo




WC sada




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE PREMIUM



plochý panel



matné sklo



černé sklo

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	6 858   8 298	7 803   9 442

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- černé sklo 1ks. 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA VERTE HOME, skupina B a D

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT černá



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klika ELEGANT černá



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7



model D.0  
intarzie



model D.7  
intarzie




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★




PORTA VERTE HOME




panel v modelu B.0



speciální matné sklo s průhlednými pruhy u modelu B.5



intarzie v barvě hliníku



matné tvrzené sklo

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>B.0 - B.7</b>	5 607   6 784	7 317   8 854
<b>D.0 - D.7</b>	5 607   6 784	7 137   8 636
<b>D.0 - D.7 INTARZIE</b>	6 057   7 329	7 587   9 180

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámekem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírky
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- U dvojítkých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

- v rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štítkem (str. 185)

# Porta Verte HOME, skupina C

04



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový, klika ELEGANT stříbrná



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový, klika ACCENT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0  
intarzie



model C.5  
intarzie






## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



### Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE HOME



intarzie v barvě hliníku



matné sklo tvrzené

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5 607   6 784	6 822   8 255
C.0 - C.5 INTARZIE	6 057   7 329	7 272   8 799

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovanou fólií Premium str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA VERTE HOME, skupina E a M



PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, klika ELEGANT černá



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, klika ELEGANT černá



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



varianta s černou magnetickou tabulí pro psaní křídovými popisovači (varianta dostupná v modelu E.0 z jedné strany, pouze u polodrážkové verze).



prosklení v modelu E.5

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>E.0</b>	5 607   6 784	6 552   7 928
<b>E.0 TABULE</b>	7 587   9 180	8 532   10 324
<b>E.1, E.5</b>	6 426   7 775	7 371   8 919
<b>M.1</b>	6 426   7 775	7 371   8 919
<b>M.2</b>	7 236   8 756	8 181   9 899

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo, u modelu M je k dispozici čiré sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Model E.0 s tabulí není dostupný ve velikosti „100“.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky závěsů standard (str. 196)
- křídla se štítkem (str. 185)

# Porta Verte HOME, skupina G

04



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá, klika ELEGANT černá



Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá, klika ELEGANT černá



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



model G.4  
s černým sklem

NOVINKA



model G.0  
intarzie



model G.4  
intarzie




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



PORTA VERTE HOME

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>G.0 - G.4</b>	5 607   6 784	6 552   7 928
<b>G.0 - G.4 INTARZIE</b>	6 057   7 329	7 002   8 472



prosklení v modelu G.4



intarzie v barvě hliníku



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých výslů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo 1 szt 243 | 294
- dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá 387 | 468
- dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá 198 | 240
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- kliky (str. 185)

# Porta Verte HOME, skupina H

04



KLIKA ZA 1 KORUNU SUPER NABÍDKA



V OBLÍBENÝCH BARVÁCH



PŘÍZPUSOBTĚ



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní, klika NEXT stříbrná



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní, klika NEXT stříbrná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

**NOVINKA**



model H.5 s černým sklem

## DOPORUČUJEME!

Klika RUMBA s rozetou za 1 korunu pouze v kolekci Porta Verte HOME skupina H.



klika RUMBA

+



nebo



nebo



rozeta pro klíč

rozeta pro vložku

WC sada




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	5 607   6 784	6 552   7 928



plochý panel v modelu H.0



prosklení v modelu H.5



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií. Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo 1 szt	243   294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá	387   468
• dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá	198   240
• rozměr „100“	486   588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351   425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198   240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

# Porta Verte HOME, skupina J

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCE

Porta Verte HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá



Porta Verte HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6

**NOVINKA**



model J.6  
s černým sklem






## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



PORTA VERTE HOME

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5 607   6 784	6 552   7 928



plochý panel v modelu J.0



prosklení v modelu J.6



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo 1ks.	243   294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá	387   468
• dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá	198   240
• rozměr „100“	486   588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podfrez	351   425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198   240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

# Porta Verte HOME, skupina L a N

04



Porta Verte HOME N.3, Akát Stříbrný, klika ELEGANT černá



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



Porta Verte HOME L.4, Akát Stříbrný, klika NEXT stříbrná



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



plochý panel v modelu L.0



prosklení v modelu L.4



plochý panel v modelu N.0



prosklení v modelu N.3

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5 607   6 784	6 552   7 928
N.0-N.3	5 607   6 784	6 552   7 928

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA RESIST

od 6 453 | 7 808

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Vyplněny dutinkovou nebo plně dřevotřískovou deskou. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPUSOBTĚ



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ



POVRCH ODOLNÝ OTĚRŮ

TOP  
KOLEKCE

Porta RESIST 1.1, Halifax Přírodní s ocelovou bezfalcovou zárubní, klika ELEGANT černá

svislá struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

svislá nebo vodorovná struktura:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*



model 4.A  
dostupné také s  
černým sklem



model 4.B



PORTA RESIST 7.1, Halifax Přírodní, klika SIMPLE černá

\* struktura dřeva shodná se směrem intarzií

## DEKORY

### Gladstone / Halifax ★★★★★




**K** Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

### INOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHU


Struktura a typ povrchu Gladstone / Halifax má autentický vzhled připomínající surové dřevo.

### PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:


- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy



Synchronická struktura Gladstone/Halifax zdůrazňující přírodní surovost dřeva



prosklení v modelu 4.A



černá intarzie  
dostupná je také stříbrná intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone/ Halifax (svislá struktura)	MODEL	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	MODEL	Gladstone/ Halifax
1.1	7 803   9 442	7.1	6 453   7 808	4.A	10 350   12 524
1.2	8 496   10 280	7.2	7 146   8 647	4.B	11 457   13 863
1.3	8 847   10 705	7.3	7 497   9 071	E.1	8 091   9 790
1.4	9 423   11 402	7.4	8 073   9 768	B.1, H.1	9 441   11 424

### DOPORUČUJEME!

Povrch křídla pokrytý deskou lisovanou pod velkým tlakem s velmi drobnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě garantuje velmi dobrou odolnost proti nárazům, otěru a poškrábání.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „vošтина“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotříška, 4.B – výplň „dutinková dřevotříška“. Celek je opláštěn kompozitní deskou. Hrany křídla jsou pokryty páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny lepeným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory „činka“, matné tvrzené, čiré; modely skupiny 4: lepené bezpečnostní sklo 8 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Křídlo je pokryto kompozitní deskou Gladstone/Halifax s výraznou strukturou povrchu, zárubeň je pokryta doporučeným povrchem CPL 0,2 mm bez struktury povrchu.
- Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubni.
- Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotříška. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „110“ není dostupný pro modely sk.4

- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4, 7.4.
- Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1, 7.1 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1 548 | 1 873
- otočení skla bez příplatku
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- AKCE – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – mimo sk. 4 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříška 252 | 305
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 198 | 240
- černý zámek a černé čepové závěsy 585 | 708
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážkové křídla 441 | 534
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 531 | 643
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) (str. 196)
- krytky na závěsy standard (str. 185)
- klika

# Porta FOCUS

od 8 784 | **10 629**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



PŘÍZPŮSOBTE



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO



ODOLNÁ HRANA



V OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU

**TOP**  
KOLEKCE

Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat), klika CUBE černá



Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat), klika ELEGANT stříbrná



model 2.0



model 4.A



model 4.A  
s černým sklem



model 4.B

ČESKÁ  
NORMA

60 - 110



120 - 200



40 mm




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★




\* do vyčerpání zásob


## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



## Portalamino ★★★★★



## Fólie Lakovaná MAT ★★★★★



## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino, Fólie Lakovaná MAT
2.0	8 784   10 629	9 684   11 718
4.A	8 892   10 759	9 792   11 848
4.B	10 008   12 110	10 908   13 199

spojení se sklem „na hranu“  
křídlo polodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo bezpodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo polodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo bezpodrážkové

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Modely s prosklením jsou vybaveny lepeným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Lepené bezpečnostní sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

## Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

## POZNÁMKY

- Ventiláční výřez je dostupný pouze u prosklených modelů s matným sklem (bez vzoru) a v polské normě.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní plná dřevotříška.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“ bez doplňkového příplatku.
- Rozměr „110“ není dostupný u modelů skupiny 4.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2, model 4.A.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1 548 | 1 873
- dekory v CPL 0,2 mm – skupina II 486 | 588
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- výplň plná dřevotříška 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

## PORTA LOFT

od 6 552 | 7 928

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Porta LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva v matném provedení, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství. Díky spojení s dekorem PORTA můžeme vytvořit vlastní, originální výrobek, který dokonale zapadne do téměř každého interiéru.



PŘÍZPŮSOBTE



STRUKTURA DŘEVA

BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ SKLO

ODOLNÁ HRANA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ

POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRUTOP  
KOLEKCE

PORTA LOFT 4.A, Halifax Přírodní s černým sklem, zárub. ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika ELEGANT černá



PORTA LOFT 1.1, Halifax Přírodní, klika ELEGANT černá




model 7.1




model 1.1

model 4.A  
dostupné také  
s černým sklem

model 4.B



model 7.1



model 1.1



model 4.A




model 4.B



## DEKORY


### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



## DEKORY ZÁRUBNÍ


### Fólie SUPER MATT ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



spojení se sklem



závěs 3D v barvě zárubně



čelo zámku



čelo zámku

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
1.1	6 552   7 928	-	8 982   10 868
7.1	-	7 722   9 344	-
4.A	10 440   12 632	-	11 790   14 266
4.B	11 547   13 972	-	12 897   15 605

### ZÁRUBEN PS ELEGANCE ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

	Bílá, Černá
B - C	7 749   9 376
D - E	7 938   9 605
F - H	8 370   10 128
I - K	8 901   10 770
L - N	9 675   11 707

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. **Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany ABS v černé nebo bílé barvě.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - v barvě zárubně. Černé nebo bílé.
- Zámek klasický nebo magnetický s celem v barvě hrany křídla - černá nebo bílá.
- Tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v barvě černé nebo bílé.

### POZNÁMKY

- **Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů v polské normě.**
- Výplň dutinková dřevotříška nebo plná deska má již připraveny ke zkrácení
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“ bez dalšího příplatku.
- Model 4.A je možné objednat i černým sklem ZA PŘÍPLATEK (pouze pro polskou normu)
- **Stálý rozměr prosklení u modelů 4.A.**
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Standardní zámek a atypický protiplech v zárubni

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1 548 | 1 873
- dekory v CPL 0,2 mm – skupina II 486 | 588
- ventilační podřez 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – model 1.1 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříška 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- klika (str. 185)

# PORTA LEVEL

od 6 444 | 7 797

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Porta LEVEL C.2, Dub Catania s doporučenou zárubní LEVEL s panelem 100 cm, klika AZALIA černá

## DOPORUČUJEME

Kolekce Porta LEVEL obohacená o nové atraktivní dekory spolu s doporučenou zárubní LEVEL s horním panelem 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.



Porta LEVEL C.2 s intarzií, Dub Catania  
Zárubní LEVEL s panelem 20 cm, klika AZALIA černá



model C.1  
zárubeň  
s panelem 20 cm



model C.2  
s intarzií  
zárubeň  
s panelem 20 cm



model C.3  
s intarzií  
zárubeň  
s panelem 20 cm

## DOPORUČUJEME!

Černá klika RUMBA s rozetou za 1 korunu. V kolekci Porta LEVEL



klika RUMBA

rozeta pro klíč

rozeta pro vložku

WC sada



## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



#### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR viz str. 84.

Křídla Porta LEVEL jsou určena do zárubně LEVEL. Panel LEVEL může mít svislý nebo vodorovný směr dekoru - týká se vybraných 6 dekorů.



doporučená zárubeň LEVEL



intarzie černé



intarzie stříbrné

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	6 444   7 797	7 344   8 886

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel a dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

• ventilační výřez, ventilační otvory	351   425
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252   305
• rozměr „100“	486   588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyty	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• padací práh	1 314   1 590
• výplň plná dřevotříška	1 350   1 634
• výplň dutinková dřevotříška	1 062   1 285
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252   305
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198   240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

# PORTA NOVA, skupina 2-5

05



Porta NOVA 2.1, Dub Stříbřitý, klika SIMPLE stříbrná



PŘÍZPŮSBTE



Porta NOVA 5.5, Dub Stříbřitý, klika ACCENT stříbrná



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




### Fólie Portadur ★★★★★




\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



rámeček s výplní

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	6 804   8 233	7 344   8 886	7 704   9 322
4.1-4.4	7 011   8 483	7 551   9 137	7 911   9 572
5.1-5.5	7 443   9 006	7 983   9 659	8 343   10 095

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé nachází plná deska.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „čínčila“, matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- zrcadlo na jednu stranu 1 449 | 1 753
- zrcadlo na obou stranách 2 889 | 3 496
- otočení skla bez příplatku
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- matné sklo – modely sk. 4 a 5 (za 1 ks skla) 243 | 294
- matné sklo, model 2 675 | 817
- matné sklo, model 3 387 | 468
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA LINE

od 6 264 | 7 579

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Porta LINE G.1, Beton Tmavý

Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň z dutinkové nebo plně dřevotřískové desky. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ



POVRCH ODOLNÝ OTĚRU



Porta LINE H.1, Beton Tmavý, klika CARO stříbrná



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1




model G.1



model H.1


## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob


### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



stříbrná intarzie  
dostupná je také černá  
a zlatá intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skl, Portalamino, Fólie Lakovaná MAT
A.1-H.1	6 264   7 579	7 164   8 668

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrnou nebo černé barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- V posuvných křídlech u modelů F.1 a G.1 je intarzie ve výšce úchyty.
- Příprava pro zkrácení dveří se týká křidel s výplní „voština“.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotřísková“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotřísková“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D

- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

- Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – skupina II 486 | 588
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

## PORTA CPL

od 4 005 | 4 846

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň z dutinkové nebo plně dřevotřískové desky. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

## DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA




ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ  
PROTI POŠKRÁBÁNÍPOVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU


PORTA CPL 1.1, Hikora Přírodní, klika MAXIMA černá



PORTA CPL 1.1, Dub Přírodní, klika SIMPLE stříbrná



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



## DEKORY

### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★☆



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

SKUPINA I

Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	<b>NOVÝ</b> Dub Craft Zlatý
Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Cerná	

SKUPINA II



rámeček se sklem

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (další barvy)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (další barvy)
1.1	4 005   4 846	4 473   5 412	5 175   6 262	5 643   6 828
1.2	4 662   5 641	5 130   6 207	5 832   7 057	6 300   7 623
1.3	4 986   6 033	5 454   6 599	6 156   7 449	6 624   8 015
1.4	5 535   6 697	6 003   7 264	6 705   8 113	7 173   8 679
1.5	4 878   5 902	5 346   6 469	6 048   7 318	6 516   7 884

PORTA CPL

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Model 1.4 – dřevotříšková deska plná. Celek je opláštěn HDF deskou. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „čínčila“ nebo tvrzené matné / čiré (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotříška. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4.
- Dekor Cerná není dostupná pro modely skupiny 5
- **Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) k dostání v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D

- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Okopové plechy jsou dostupné pouze v modelech šířky „80“, „90“ a „100“ ve verzi s dutinkovou dřevotříškou.
- **Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – skupina II 486 | 588
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1–1.3) 3 150 | 3 812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1–1.3) 3 330 | 4 029
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany (modely 1.1–1.3) 3 510 | 4 247
- okopový plech horní - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2) 3 150 | 3 812
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- rozměr „110“ - pouze polodrážkové dveře 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- skla matné, čiré – model 1.2 198 | 240
- skla matné, čiré – model 1.3 a 1.4 675 | 817
- skla matné, čiré – model 1.5 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříška 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# Investiční balíček\*

od 5 661 | **6 850**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



## DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPŮSOBE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ  
PROTI POŠKRÁBÁNÍ



POVRCH ODOLNÝ  
OTĚRU

**TOP**  
KOLEKCE

PORTA CPL 1.1, Černá, klika ELEGANT černá



PORTA CPL 1.1, Černá, klika EDEL nerezová ocel


Porta CPL 1.1, Černý  
Investiční balíček dostupný u vybraných modelů dveří s výplní z dřevotřísky:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (provedení CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (provedení Portalamino),
- Natura CLASSIC.

PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová regulovaná, Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.



tříelementové závěsy pro zárubně Porta System – technická rozteč




tříelementové závěsy pro ocelovou zárubeň – technická rozteč



zámek v nejvyšší 3. třídě kategorie použití podle PN-EN 12209

## NEJČASTĚJI VOLENÉ MODELÝ



model 1.1



model 1.2



model 1.5

## DEKORY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	<b>NOVÝ</b> Dub Craft Zlatý
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Cerná	




padací práh

## PORTA CPL


**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (další barvy)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (další barvy)
1.1	5 661   6 850	6 129   7 416	6 831   8 266	7 299   8 832
1.2	6 318   7 645	6 786   8 211	7 488   9 060	7 956   9 627
1.5	6 534   7 906	7 002   8 472	7 704   9 322	8 172   9 888


**POZOR!** V ceně křídla je zahrnuta výplň z dutinkové dřevotřísky a investiční balíček. Komplet tvoří křídlo a doporučená zárubeň.




horní panel



dolní ventilační panel



dolní panel



dolní panel s ventilačním podřezem

## TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří deska z dutinkové dřevotřísky nebo planá deska zpevněná vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři tříelementové závěsy
- Sklo vzor „čínčila“ nebo matné tvrzené a průhledné (varianta s příplatkem)
- Příprava na zkrácení (max. 60 mm)

### ZÁRUBĚ

**Doporučené polodrážkové zárubeň:**

- Porta SYSTEM str. 164
- OCELOVÉ str. 174-178

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídlech „110“ – stejně jako v případě „100“
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křidel u dvojitých dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (dodatečné) s rozměry „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Možnost realizace jiných modelů prostřednictvím Porta KONTRAKT, viz str. 227.

- Rozměr „80“ a „90“ v investiční normě pro polodrážkové dveře (světla výška 800, 900 mm) dostupný jako standard - bez příplatku
- Ocelové panely dostupné pro rozměry „80“, „90“ a „100“
- Dolní hrana zajištěná proti vlhkosti v technologii TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PŘÍPLATEK

- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár.
- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1
- kulaté okénko černé
- otočení skla
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – skupina II
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1–1.2) 3
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1–1.2) 3
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany (modely 1.1–1.2) 3
- okopový plech horní - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2) 3
- ventilační výřez, ventilační otvory nebo kratka
- rozměr „100“, „110“
- skla matné, čiré – model 1.2
- skla matné, čiré – model 1.5
- padací práh
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)
- změna z dutinkové dřevotřísky na plnou
- klika

# PORTA DECOR

od 3 708 | **4 487**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



PORTA DECOR P, Šedá, klika ELEGANT černá

Velmi odolné a výjimečně funkční polodrážkové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučené pro interiéry s intenzivním provozem.

### DOPORUČUJEME

Investiční balíček - dostupný dodatečně, obsahuje tříelementové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii užívání (možnost za příplatek). Sadu tvoří křídlo (s fólií Portalamino) a speciální zárubeň.



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



ODOLNÁ HRANA



PORTA DECOR P, Šedá, klika EUFORIA černá



model P



model M



model D



model L

ČESKÁ  
NORMA

třída 3


60 - 110

90 - 200

40 mm


## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




## Portalamino ★★★★★☆



rámeček se sklem



sklo „činčila“



hrana křídla ABS

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandinávský)	Portaperfect 3D (další barvy), Portalamino
P	3 708   4 487	3 978   4 813	4 608   5 576
M	4 419   5 347	4 689   5 674	5 319   6 436
D	4 770   5 772	5 040   6 098	5 670   6 861
L	4 653   5 630	4 923   5 957	5 553   6 719

PORTA DECOR

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

## Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

## POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříška“ mají „přípravu ke zkrácení“ ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo(boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v verzi plná. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- ABS v barvě křídla pro povrchové úpravy Bílá, Šedá a Ořech Bělený bez příplatku
- ABS v černé barvě pro každou povrchovou úpravu křídla 585 | 708
- kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- otočení skla bez příplatku
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- matné sklo tvrzené – model M 162 | 196
- matné sklo tvrzené – model D 522 | 632
- matné sklo tvrzené – model L 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříška 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

# PORTA FIT, PORTA STYL

05



PORTA FIT I.1, Dub matný, klika EUFORIA černá



PŘÍZPŮSOBTE



ODOLNÁ HRANA



PORTA FIT I.1, Dub matný, klika ACCENT stříbrná



model C.0



model C.1




model C.3



PORTA FIT  
model H.0



PORTA FIT  
model H.4



PORTA FIT  
model G.0



PORTA FIT  
model G.3



PORTA FIT  
model G.5



PORTA FIT  
model I.0



PORTA FIT  
model I.1



PORTA STYL  
model 1



PORTA STYL  
model 2




PORTA STYL  
model 3



PORTA FIT  
model F.2



PORTA FIT  
model F.6




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★




\* do vyčerpání zásob


### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



rámeček se sklem  
POZOR: u povrchu CPL je rámeček zaoblený



rámeček se sklem  
POZOR: u povrchu CPL je rámeček zaoblený



model se sklem

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
G.0-H.4	5 436   6 578	6 336   7 667
I.0-I.1	5 202   6 294	6 102   7 383
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
1, 2	4 860   5 881	5 760   6 970
3	5 436   6 578	6 336   7 667

### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 84 nebo Porta CPL str. 80

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří „voštinová“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem
- (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo model: matné tvrzené nebo „chinchilla“
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-179

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

### POZNÁMKY

- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Pro šířky „100“ a „110“ je nutný třetí závěs.

- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Výplň dřevotřísková deska zahrnuje přípravu na zkrácení ve standardu.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti „100“ - platí pro PORTA STYL
- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

### PŘÍPLATKY

- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 mm – skupina II 486 | 588
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- AKCE – u dveří v dýze CPL - balíček PRIME bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkové křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klíka se štítkem (str. 185)



# Natura CLASSIC

od 8 946 | 10 825

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

06



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dýhy - „proužek“, klika AZALIA černá

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

### DOPORUČUJEME

„Investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA

VÝŠKA 220



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dýhy - květ, klika CUBE chrom kartáčovaný mat.

svislá struktura dřeva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4


vodorovná struktura dřeva:



model 3.1



model 7.1



model 7.2




model 7.3




model 7.4






## DEKORY

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆



Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1 a 3, vzor dýhy – květ.

### Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆



Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1 a 3, vzor dýhy – květ.



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 227.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



vodorovná struktura dřeva skupina 7

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub, Jasan	Přírodní dýha Ořech	Přírodní dýha Dub Satin
1.1, 7.1	8 946   10 825	9 396   11 369	10 566   12 785	9 936   12 023
1.2, 7.2	10 224   12 371	10 674   12 916	11 844   14 331	11 214   13 569
1.3, 7.3	10 539   12 752	10 989   13 297	12 159   14 712	11 529   13 950
1.4, 7.4	10 332   12 502	10 782   13 046	11 952   14 462	11 322   13 700
3.1	11 835   14 320	12 285   14 865	13 455   16 281	-

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub, Jasan, Ořech a Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 168

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – dostupná pro model 1.1 a 7.1 výplň - dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu**
- Rozměr „100“ nedostupný pro model 1.3.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli (pouze modele 1.1 a 7.1) 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- zrcadlo na jednu stranu 1 449 | 1 753
- zrcadlo na obou stranách 2 889 | 3 496
- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě 351 | 425
- ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- povrch Černá dýha Select 2 412 | 2 919
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



# Natura VECTOR, Natura LINE

od 10 710 | 12 959

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

06



Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT černá

DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA

NA DETAILU ZÁLEŽÍ


## Modely NATURA VECTOR




Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT stříbrná



model B



model E



model J



model U



model V

## Modely NATURA LINE




model F.1




model A.1




model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1



## DEKORY NATURA VECTOR

### Dýha přírodní Dub Satin ★★★★★☆



### Dýha přírodní Dub ★★★★★☆




Osvobodte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování, viz str. 227.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

## DEKORY NATURA LINE



### Přírodní dýha Select ★★★★★☆




### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu



stříbrná intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin (Bílá)	
B, E, J, U, V	12 618   15 268	14 058   17 010	
NATURA LINE	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A.1-H.1	10 710   12 959	11 160   13 504	11 700   14 157

Natura VECTOR, Natura LINE

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Křídla PORTA LINE jsou doplněna o hliníkové intarzie ve stříbrné barvě o šířce 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME, bezpolodrážkové dveře: dva 3D závěsy
- Magnetický zámek s čelem ve stříbrné lesklé nebo zlaté lesklé barvě: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 168

### POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.

- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- NATURA VECTOR - Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- NATURA VECTOR - Model E má vodorovnou strukturu dýhy, ostatní modely mají svislou strukturu.

### PŘÍPLATKY NATURA LINE, NATURA VECTOR

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643

### PŘÍPLATKY NATURA LINE

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- povrch Černá dýha Select 2 412 | 2 919
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919



06



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - proužek, klika CUBE černá

Natura LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - kvěr, klika CUBE černá



1.1, Dub 1,  
fládrování - květ



1.1, Dub 1,  
fládrování -  
proužek



1.1, Jasan



1.1, Ořech



## DEKORY

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆

vzor dýhy – květ a proužek



### Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆

vzor dýhy – květ



### Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆


vzor dýhy – květ




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

## DEKORY ZÁRUBNÍ

### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



čelo zámku



závěs 3D v barvě zárubně

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY KŘÍDLA	Přírodní dýha Dub, Jasan	Přírodní dýha Ořech
1.1	11 259   13 623	12 429   15 039
ZÁRUBEN ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
B - C	12 078   14 614	
D - E	12 663   15 322	
F - H	13 095   15 845	
I - K	13 626   16 487	
L - M	15 354   18 578	-

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Čelek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou přírodní dýhou Select.

**Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také černého příslušenství.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé
- Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

### ZÁRUBEŇ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě str. 166

### POZNÁMKY

- Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Třetí závěs v křídle rozměru „100“
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285



06




Natura OSLO 2, Dub 1, klika LEA LUX černá




DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ




Natura OSLO 1, Dub 1, klika LEA LUX černá



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



## DEKORY

### Dýha přírodní Dub Satin ★★★★★☆



Dub bílý


### Dýha přírodní Dub ★★★★★☆



Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin (Bílá)
1, 2, 3	12 690   15 355	14 130   17 097

Natura OSLO

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 168

### POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

### PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podřez 351 | 425
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- posílení . pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika se štítkem (str. 185)



06



Natura GRANDE B.3, Černá, klika OFFICE zlatá



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



Natura GRANDE A.0, Černá, klika OFFICE zlatá



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0




model D.1





## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s prosklením



plochý panel

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A	12 015   14 538	12 465   15 083	13 005   15 736
B, C, D	12 753   15 431	13 203   15 976	13 743   16 629

Natura GRANDE

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámovo - desková. Vše je potaženo přírodní dýhou. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matně
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 168

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- ventilační podřez 351 | 425
- povrch Černá dýha Select 2 412 | 2 919
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



06



Natura SPACE G.1 s černým sklem, Dub Hnědý, klika DIVO FIT Q černá



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



Natura SPACE G.1, Dub Hnědý, klika DIVO FIT Q černá



model F.1



model G.1  
dostupné také  
s černým sklem



model H.1



## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆




### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s černým sklem



dveře s matným sklem



dveře s matným sklem

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
F.1, G.1, H.1	13 887   16 803	14 337   17 348	14 877   18 001

Natura SPACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA SPACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzor Ratan). Díky použité technologii je křídlo charakteristické vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (IMPRESS pouze modely: 1, 3, 4, SPACE pouze modely F.0, G.0)
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo (pouze v PN) – model G.1	1 548   1 873
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747   904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611   1 949
• povrch Bílá dýha Dub Satin	2 412   2 919
• rozměr, 100"	486   588
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170   1 416
• ventilační otvory (model F.1, G.1)	351   425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585   708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
• klika	(str. 185)



06



Natura KONCEPT C.6, Dub, klika OFFICE stříbrná



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



Natura KONCEPT C.6, Dub, klika NEXT stříbrná



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.

Tyto rozdílů nemohou být důvodem k reklamaci.



plochý panel – model A.0



matné sklo – model A.9

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
<b>A.0-A.9</b>			
<b>A.9 *</b>	17 559   21 246	18 009   21 791	18 549   22 444
<b>C.0</b>			
<b>C.6 *</b>	14 256   17 250	14 706   17 794	15 246   18 448
<b>K.3 *</b>	13 293   16 085	13 743   16 629	14 283   17 282

\* příplatek ke sk. A - za jeden panel 180 | 218

\* příplatek ke sk. C - za jeden panel 450 | 545

\* příplatek ke sk. K - za jeden panel 900 | 1 089

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Vše je potaženo přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost protideformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilací výřez, ventilací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- \* posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- \* posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- \* ventilací výřez, ventilací otvory 351 | 425
- \* povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- \* rozměr „100“ 486 | 588
- \* třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- \* třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- \* černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- \* magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- \* magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- \* závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- \* klika (str. 185)



# SEVILLA

od 10 773 | 13 035

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

06



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika AZALIA černá



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika AZALIA stříbrná



model plné



model s pro-  
sklením



boční  
panel I



boční  
panel J




## DEKORY

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdíků v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



profil panelu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné, se sklem	13 635   16 498	14 175   17 152
boční panel I, J	10 773   13 035	11 133   13 471

SEVILLA

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162


#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
-  klapačka pro dvoukřídlé dveře 477 | 577
- zrcadlo na jednu stranu 1 449 | 1 753
- ventilační výřez nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



# MADRID, CORDOBA

od 14 922 | 18 056

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

06



CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem, boční panel K, Tabacco, klika MODERN stříbrná



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



CORDOBA plné, Tabacco, klika AZALIA stříbrná



MADRID  
plné



MADRID  
1/3 sklo



MADRID  
2/3 s mřížkou



MADRID  
3/3 s mřížkou



CORDOBA  
plné



CORDOBA  
1/3 sklo



CORDOBA  
2/3 sklo s  
rámečkem



CORDOBA  
3/3 sklo s  
rámečkem



boční  
panel A



boční  
panel K






## DEKORY

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



**CORDOBA**  
minimalistický profil 20°



**MADRID**  
ozdobný profilovaný rámeček



**MADRID**  
ozdobný profil panelu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRYT	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
<b>plné</b>	15 885   19 221	16 425   19 874
<b>1/3 sklo</b>	16 200   19 602	16 740   20 255
<b>2/3 s mřížkou</b>	16 524   19 994	17 064   20 647
<b>3/3 s mřížkou</b>	16 839   20 375	17 379   21 029
CORDOBA	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
<b>plné</b>	14 922   18 056	15 462   18 709
<b>1/3 sklo</b>	15 237   18 437	15 777   19 090
<b>2/3 sklo s rámečkem</b>	15 561   18 829	16 101   19 482
<b>3/3 sklo s rámečkem</b>	15 876   19 210	16 416   19 863
<b>boční panel</b>	12 699   15 366	13 059   15 801

MADRID,  
CORDOBA

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štetbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- klapačka pro dvoukřídlé dveře 477 | 577
- ventilační výřez nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



06



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



DÝHA  
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1




## DEKORY

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně  
– široká lišta 80 mm

modul Retro (korunka a  
ozdobné lišty)



rámeček u panelu

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitního borovicového lepeného dřeva a materiálů na bázi dřeva, polepených přírodní dubovou dýhou. Speciálně zvolené matné tvrzené sklo. Ozdobné rámečky jsou vyrobeny z masivního dubu. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné hladké sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

### POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 ks závěsů ve stříbrné barvě - přibaleními k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel a dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.

### PŘÍPLATKY

- ventilační podřez, ventilační štěrbinová
  - ventilační otvory 1 řadě
  - magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
  - krytky na závěsy Villadora
  - klika se štítkem
- bez příplatku  
1 413 | 1 710  
441 | 534  
(str. 196)  
(str. 185)

## CENY BEZ DPH | SDPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		jednokřídlové
A	75 ÷ 95 mm	10 080   12 197
B	95 ÷ 115 mm	10 332   12 502
C	120 ÷ 140 mm	10 566   12 785
D	140 ÷ 160 mm	10 809   13 079
E	160 ÷ 180 mm	11 061   13 384
F	180 ÷ 200 mm	11 304   13 678
G	200 ÷ 220 mm	11 538   13 961
H	220 ÷ 240 mm	11 781   14 255
I	240 ÷ 260 mm	12 033   14 560
J	260 ÷ 280 mm	12 276   14 854
K	280 ÷ 300 mm	12 510   15 137

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

MODUL RETRO	jednokřídlové	dvoukřídlové
koruna	3 627   4 389	7 263   8 788
ozdobné vislé lišty	3 357   4 062	3 357   4 062
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	6 984   8 451	10 620   12 850

MODEL	Přírodní dýha Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	24 660   29 839
Residence 0, Delarte 0	25 290   30 601
Empire 1, Capital 1	23 103   27 955
Residence 2, Delarte 1-3	23 742   28 728

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvouvislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- krycích lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 201, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

07




ALFA, BETA, Bílá

## ALFA




ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



## BETA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



### POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

### BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)



Podívejte se na dveře ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)



Podívejte se na dveře BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

\* POZOR: Specifikem kování je, že při úplném otevření křidel způsobují zúžení světlého průchodu (cca o 10 cm).



## DEKORY

### Lak UV Standard ★★★★★☆




### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý (NOVÝ)
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Cerná	

### Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



způsob otevírání | skládání křídla ALFA



způsob otevírání | skládání křídla BETA

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA, BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Fólie Lakovaná Matt
Křídlo	8 514   10 302	9 414   11 391

K ceně křídla je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM pro jednokřídlové dveře ve správném rozsahu tloušťky zdi viz str. 164.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním překližkovým rámem (ZA PŘÍPLATEK). ALFA jsou dvoudílné asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně. BETA jsou dvoudílné symetrické dveře, bez zámků.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus (BETA)
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytky (BETA)

### ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K str. 164.

### POZNÁMKY

- Rozměr „100“ je nedostupný u systému BETA.

### ZA PŘÍPLATEK

- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA I 486 | 588
- rozměr „100“ (pouze ALFA) 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě) 630 | 762
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně bez příplatku
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425 (str. 185)
- klika

07



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

## POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

### PORTA



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla\* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně\* (ve verzi provedení „tunel“)

\* není v ceně

### ALU



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla\* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně\* (ve verzi provedení „tunel“)



## DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Fólie Lakovaná Premium  
Přírodní dýha Select  
Přírodní dýha Dub  
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Fólie Lakovaná MAT

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Systém PORTA	MODELY	Systém ALU
Portadecor, Portasynchro 3D	4 797   5 804	"60"- "90"	7 443   9 006
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ skl	4 887   5 913	"130"- "170"	14 886   18 012
Fólie Lakovaná Premium, Fólie Lakovaná MATT, Gladstone/Halifax	5 157   6 240		
Přírodní dýha Select, Přírodní dýha Dub	5 922   7 166		
Přírodní dýha Dub Satin	6 462   7 819		

**POZOR!** Systém PORTA a ALU je možné kombinovat s každým křídlem z kolekcí Porta v posuvné verzi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Systém PORTA

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 164.
- Rozměry viz. str. 205, Tabulka 6.

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM.

#### ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- povrch Bílá dýha Dub Satin 1 449 | 1 753
- povrch Černá dýha Dub Satin 1 449 | 1 753

### Systém ALU

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 164. Rozměry viz str. 205 Tabulka 6.

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel“ a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.
- Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM

07



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

## KOMPAKT



hákový zámek Posuvný systém KOMPAKT




stavební pouzdro Posuvný systém KOMPAKT



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Nenápadná konstrukce pro zabudování do sádkartonové stěny umožňuje instalovat dveře všude tam, kde běžné dveře otevírané do prostoru nabo-urávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



**POZOR!** Zárubeň pro šířku stěny 100 mm je dodávána bez protiprachových kartáčků.

**POZOR!** Zárubeň KOMPAKT Systém od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubeň (tunelu) KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry  $S_0$ /  $H_0$  ocelových pouzder jiných výrobců než PORTA.

POSUVNÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍM POUZDREM

## BEZOBLOŽKOVÝ



křídlo s hákovým zámekem



speciální madla (kulaté nebo čtvercové)

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Minimalistické řešení, kdy je posuvné křídlo zasouváno do stěny. Systém nevyžaduje použití zárubeň a krycích záklopů. Pouzdro je určeno k montáži v sádkartonových stěnách.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



**K** Zárubeň (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.





## DEKORY POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Fólie Lakovaná Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
Laminát CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Lak UV Premium Plus



Možnost objednání tunelu s přírodní dýhou přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPAKT jednokřídly	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.i, Super Matt	Fólie Lakierowana Premium, Fólie Lakovaná MATT, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
<b>Tunel (125 mm)</b>	6 120   7 405	6 390   7 732	6 660   8 059	8 550   10 346
<b>Stavební pouzdro</b>	9 108   11 021	9 108   11 021	9 108   11 021	9 108   11 021
dvoukřídly				
<b>Tunel (125 mm)</b>	7 956   9 627	8 307   10 051	8 658   10 476	11 115   13 449
<b>Stavební pouzdro</b>	18 216   22 041	18 216   22 041	18 216   22 041	18 216   22 041
dvoukřídly				
<b>Tunel (100 mm)</b>	6 003   7 264	6 273   7 590	6 543   7 917	8 433   10 204
<b>Tunel (150 mm)</b>	6 237   7 547	6 507   7 873	6 777   8 200	8 667   10 487
dvoukřídly				
<b>Tunel (100 mm)</b>	7 803   9 442	8 154   9 866	8 505   10 291	10 962   13 264
<b>Tunel (150 mm)</b>	8 100   9 801	8 451   10 226	8 802   10 650	11 259   13 623

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium
<b>Křídlo</b>	4 734   5 728	5 274   6 382
<b>Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ</b>		
<b>Stavební pouzdro</b>	16 857   20 397	

**POZOR!** Systém KOMPAKT je možné použít s křídlem z kolekce PORTA v posuvné verzi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Systém KOMPAKT

#### KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Doporučený systém pro zeď 125 mm se skládá ze stavebního pouzdra PORTA z ocelového zinkovaného plechu a zárubně (tunelu) vyrobené z dřevotřísky a MDF.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Stavební pouzdro určené pro zeď o tloušťce 125 mm
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaze
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtažené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

#### ZÁRUBNĚ

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S0/H0).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 6, str. 205.

#### POZNÁMKY

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

#### PŘÍPLATKY

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- systém synchronizace zavírání křidel - dvoukřídla dvěře 1 575 | 1 906

### BEZOBLOŽKOVÝ systém

#### KONSTRUKCE BEZOBLOŽKOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je proveden z hliníkových profilů přizpůsobených pro zástavbu do SDK příček nebo zděných stěnách z plné cihly. Může být použit s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven kompletním příslušenstvím a funkcemi umožňujícími precizní instalaci systému a nastavení křídla (nastavení hloubky zasouvání křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni – ve výšce +/- 2,5 mm), odnímatelnou dorazovou stojinou umožňující výměnu křídla, sadou těsnění, kolejnicemi a ložiskovými válečky

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Stavební pouzdro
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří voštinová výplň nebo dutinková dřevotříška (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Křídlo je dostupné ve dvou variantách provedení:

- Křídlo se základovým nátěrem připravené k malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou polepeny okrajem umožňujícím jeho pomalování.
- Křídla v provedení Lak UV Premium Bílá

#### POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 205.

#### PŘÍPLATKY

- kulaté nebo čtvercová úchyty 873 | 1 056
- hákový zámek bočními úchyty 2 889 | 3 496
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285

07



Posuvný systém BLACK, typ REA

## BLACK

## SLIDE



## EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



otevřené dveře



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

Porta EFEKT je neviditelný systém posuvných dveří s tichými dorazy zajišťujícími komfort použití. Posuvný systém Porta EFEKT se skládá z:

- dvou kolejnic skrytých v křídle,
- ložiskového horního vozíku s intuitivním montážním a regulačním systémem umožňujícím adaptaci na nerovnosti stěny,
- ložiskových dolních vozíků zajišťujících tichý a bezproblémový provoz dokonce i na podlahách se spárami.

Správně zvolený rozměr křídla umožňuje plynulou regulaci stupně otevření křídla: od částečně otevřeného po úplné otevření otvoru ve zdi.



## DEKORY

### Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




### Systém SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




Gladstone / Halifax ★★★★★☆




### Systém EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Lak UV Premium ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



madlo Black 1

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Systém SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
<b>Křídlo</b>	7 632   9 235	8 847   10 705	<b>Křídlo</b>	6 048   7 318	9 243   11 184
<b>Posuvný systém</b>	4 914   5 946		<b>Posuvný systém</b>	7 614   9 213	
Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone/Halifax		
<b>Křídlo</b>	8 640   10 454	6 858   8 298	10 053   12 164		
<b>Posuvný systém</b>	10 935   13 231				

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Systém BLACK

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voštinová“ nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 205.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Možnost spolupráce systému BLACK s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
  - Systém BLACK typ LUNA lze objednat s každým posuvným křídlem.
  - Systém BLACK typ REA je určen pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s výplní z dutinkové dřevotřísky.

#### PŘÍPLATKY

- spojovací svorka pro dvoukřídla řešení 198 | 240
- sada dvou tichých dorazů 1 449 | 1 753
- sada pěti distančních objímek 774 | 937
- madlo Black 1 jednostranné 378 | 457
- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285

### Systém SLIDE

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou tichých dorazů

#### POZNÁMKY

- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 205.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

#### PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904

### Systém EFEKT

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

#### POZNÁMKY

- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapemontáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrby (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ -> ke kompletu křídlo „90“.
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 205.

#### PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- rozměr „100“ i „110“ 486 | 588


# DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

V kapitole technických dveří Vám představujeme výrobky dobře známé z investičních projektů.

Nabízíme zároveň akustické dveře, a také protipožární dveře.

Naproti tomu kolekce vnitřních vstupních dveří je nabídka robustních dveří chránících naše příbytky či jiná místa, které vyžadují zvláštní bezpečnost a ochranu.

 **TechnoPORTA**  
TECHNOLOGY



Výrobky v provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny ochranou dolní hrany proti vlhkosti díky technologii TechnoPORTA





# PŘEHLED MODELŮ TECHNICKÉ A VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

## TECHNICKÝCH DVEŘÍ

**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, Porta SILENCE 37 dB, EI 30,  
INNOVO 42 dB, 42 dB, Protipožární EI 30, EI 60**

## VNITŘNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC4, GRANIT tř. C**



kombinovaná struktura  
přírodní dýhy\*



svislá  
struktura přírodní dýhy nebo  
povrchu Gladstone/Halifax



vodorovná  
struktura přírodní dýhy nebo  
povrchu Gladstone/Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

### POZOR! MODELY S INTARZIEMI:

- syntetické povrchy – svislá struktura dřeva,
- povrch Gladstone/Halifax modely 3, 6, 9 – struktura dřeva schodná se směrem intarzií;
- přírodní dýhy – struktura dřeva schodná se směrem intarzií

\*model je dostupný pouze s přírodní dýhou: Přírodní Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech



5

# Akustické 27 dB, 32 dB

od 13 284 | 16 074

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Akustické 32 dB, Bílá

Akustická izolace

Rw=27 dB

Rw=32 dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)\*
- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



Model Ploché, Bílá



zámek pro cylindrickou vložku



zesílený tříprvkový závěs



## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### 27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	13 284   16 074	14 454   17 489	14 454   17 489	17 784   21 519
regulovaná rozsah A	13 329   16 128	14 499   17 544	14 832   17 947	20 952   25 352

### 32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	14 958   18 099	16 128   19 515	16 128   19 515	19 278   23 326
regulovaná rozsah A	14 454   17 489	15 624   18 905	16 164   19 558	22 284   26 964
regulovaná rozsah B, C	15 102   18 273	16 272   19 689	16 812   20 343	23 022   27 857
regulovaná rozsah D, E	15 480   18 731	16 650   20 147	17 190   20 800	23 400   28 314
regulovaná rozsah F	15 624   18 905	16 794   20 321	17 334   20 974	23 724   28 706
regulovaná rozsah G, H	16 137   19 526	17 307   20 941	17 847   21 595	24 147   29 218
regulovaná rozsah I, J, K	16 650   20 147	17 820   21 562	18 360   22 216	24 930   30 165

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy (ocel. zárubeň)
- Zámek přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB), viz str. 164.
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 180).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB) D<sub>1</sub>=25 dB.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB) D<sub>1</sub>=30 dB.
- Rozměr „60“ pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň) 351 | 425
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- zesílení pod samozavírač - křídlo 27 dB 252 | 305
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 378 | 457
- tříprvkové závěsy 27 dB se zár. Porta SYSTEM 1 161 | 1 405
- klika (str. 192)

# INNOVO 37 dB

od 17 964 | 21 736

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



INNOVO 37 dB, Černá

Akustická izolace  
Rw=37 dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní, Černá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)
ocelová	17 964   21 736	19 134   23 152	19 134   23 152
regulovaná rozsah C	19 521   23 620	20 691   25 036	21 231   25 690
regulovaná rozsah D-E	20 259   24 513	21 429   25 929	21 969   26 582
regulovaná rozsah F-H	20 502   24 807	21 672   26 223	22 212   26 877
regulovaná rozsah I-K	21 123   25 559	22 293   26 975	22 833   27 628

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

### POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

- Dostupné výhradně ve verzích ploché, s intarziemi
- Křídlo je připraveno pro montáž samozavírače
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 378 | 457
- klika (str. 192)

# SILENCE 40 dB, EI 30

od 17 937 | 21 704

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Akustická izolace  
Rw=40 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

**TOP**  
KOLEKCE

SILENCE, Dub Milano 5 (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=40 dB (37–41 dB)



Plochý, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní



zámek pro cylindrickou vložku



zesílené závěsy



padací práh

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
 Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
 Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorčky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### 37 dB

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	20 448   24 742	21 618   26 158	21 618   26 158	28 188   34 107
MDF polodrážková	17 937   21 704	19 107   23 119	19 377   23 446	29 052   35 153
MDF bezpolodrážková	22 185   26 844	23 355   28 260	23 625   28 586	32 895   39 803
regulovaná rozsah C	23 598   28 554	24 768   29 969	25 308   30 623	35 298   42 711
regulovaná rozsah D, E	24 372   29 490	25 542   30 906	26 082   31 559	36 072   43 647
regulovaná rozsah F, G, H	24 498   29 643	25 668   31 058	26 208   31 712	36 198   43 800
regulovaná rozsah I, J, K	25 272   30 579	26 442   31 995	26 982   32 648	36 972   44 736

### 37 dB + EI 30

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	21 960   26 572	23 130   27 987	23 130   27 987	29 700   35 937
MDF polodrážková	19 449   23 533	20 619   24 949	20 889   25 276	30 564   36 982
MDF bezpolodrážková	23 823   28 826	24 993   30 242	25 263   30 568	34 713   42 003
regulovaná rozsah C	25 236   30 536	26 406   31 951	26 946   32 605	36 936   44 693
regulovaná rozsah D, E	26 010   31 472	27 180   32 888	27 720   33 541	37 710   45 629
regulovaná rozsah F, G, H	26 136   31 625	27 306   33 040	27 846   33 694	37 836   45 782
regulovaná rozsah I, J, K	26 910   32 561	28 080   33 977	28 620   34 630	38 610   46 718

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 5 vrstvá speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS Projekt PREMIUM (str. 180).

### POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi
- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: okl. Nat. Satin (pozostale kolory) 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika (str. 192)

08



INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní, (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Akustická izolace  
Rw=42 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Přírodní se zárubní Porta SYSTEM




zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh  
(verze na zárubní MDF)



objektové závěsy



objektové závěsy

## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



\* neplatí pro komplet se zárubní Porta SYSTEM

\*\* neplatí pro komplet se zárubněmi Porta SYSTEM a ocelová

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
<b>ocelová</b>	30 582   37 004	31 752   38 420	32 922   39 836
<b>MDF polodrážková</b>	25 956   31 407	27 126   32 822	28 566   34 565
<b>regulovaná rozsah C</b>	29 340   35 501	30 510   36 917	32 220   38 986
<b>regulovaná rozsah D-G</b>	30 240   36 590	31 410   38 006	33 120   40 075
<b>regulovaná rozsah H-K</b>	31 536   38 159	32 706   39 574	34 416   41 643
<b>INNOVO 42 dB + EI30</b>	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
<b>ocelová</b>	32 013   38 736	33 183   40 151	34 353   41 567
<b>MDF polodrážková</b>	28 665   34 685	29 835   36 100	31 275   37 843

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - MDF
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přízpusobnou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227.
- Nelze objednat zesílení pod samozavírač.


### POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=42 dB (42÷46 dB). Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený. Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výlučně ve verzích ploché, s intarziemi.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP.**

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zesílení pod samozavírač v zárubni PORTA SYSTEM 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457

## PURE 57 dB



neplatí pro komplet se zárubní Porta SYSTEM



- Lze objednat dveře s akustickou izolací PORTA PURE Rw=57 dB. Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.
- Více informací: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

# Akustické 42 dB

od 29 403 | 35 578

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

Akustická izolace  
Rw=42 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE 42 dB MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:


- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché, Ořech Přírodní (mat)



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh  
(verze na zárubni Porta SYSTEM)



zesílené závěsy



dvojitý padací práh  
(verze na zárubni kovové a MDF)



## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.l	CPL HQ 0,7 sk.l	Gladstone/Halifax (svislá struktura)	Přírodní dýha
ocelová	32 787   39 672	33 957   41 088	35 127   42 504	37 107   44 899
MDF (EI30)	29 538   35 741	30 708   37 157	32 148   38 899	37 818   45 760
regulovaná rozsah C	29 403   35 578	30 573   36 993	32 013   38 736	37 683   45 596
regulovaná rozsah D-G	30 303   36 667	31 473   38 082	33 183   40 151	38 583   46 685
Regulovaná zakres H-K	31 599   38 235	32 769   39 650	34 479   41 720	39 879   48 254

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (EI 30) Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzích s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 180).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Hrany křídla: viditelný rám křídla vyrobený z exotického nebo dubového dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.
- Hrany křídla: provedeny z exotických dřevin nebo z dubu - lakovány transparentním lakem nebo mořené.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhce (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- zesílení pod samozavírač v zárubni PORTA SYSTEM 378 | 457 (str. 192)
- klika

# Protipožární EI 30, EI 60

od 19 674 | 23 806

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Protipožární EI 30

EI 30  
Požární odolnost 30 min.  
Akustická izolace  
Rw=32 dB

EI 60  
Požární odolnost 60 min.  
Akustická izolace  
Rw=32 dB

**TOP**  
KOLEKCE

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE EI 30 a EI 60 MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=32 dB (32–36 dB)



Model 3, Dub Hnědý, zárubeň MDF



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



příklady prosklení  
v nabídce Porta KONTRAKT (EI 30)





## DEKORY

Přírodní dýha Select  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin



Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 sk.I		CPL HQ 0.7 sk.I		Gladstone/ Halifax (svislá struktura)		Přírodní dýha	
	plné	model 3	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)
Fixní Záruben MDF	22 932   27 748	30 249   36 601						
<b>MODEL</b>								
<b>EI30 s ocelovou zárubní</b>	19 674   23 806	28 206   34 129	20 844   25 221	29 376   35 545	20 844   25 221	29 376   35 545	24 174   29 251	32 706   39 574
<b>EI30 se zárubní MDF stálá (fixní)</b>	22 698   27 465	31 230   37 788	23 868   28 880	32 400   39 204	24 408   29 534	32 940   39 857	29 898   36 177	38 430   46 500
<b>EI30 se zárubní MDF regulovaná</b>	29 358   35 523	37 890   45 847	30 528   36 939	39 060   47 263	31 068   37 592	39 600   47 916	36 648   44 344	45 180   54 668
<b>EI60 s ocelovou zárubní</b>	25 056   30 318	37 296   45 128	26 226   31 733	38 466   46 544	26 226   31 733	38 466   46 544	29 556   35 763	41 796   50 573
<b>EI60 s dřevěnou zárubní</b>	30 717   37 168	42 957   51 978	31 887   38 583	44 127   53 394	32 427   39 237	44 667   54 047	37 917   45 880	50 157   60 690

\* podrobnější informace jsou v Investičním katalogu a na stránkách [www.Porta.com.pl](http://www.Porta.com.pl)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: tři nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBNĚ

- Zárubně stálá MDF EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektivě pro EI 30 a čepově regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubně 120 mm (EI 60) je zhotovena z třívrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubně o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubně PROJEKT BIS (str. 180).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Ve dveřích EI60 je použito požární těsnění červené barvy.
- Třída akustické izolace  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozměr „100“ je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje individuální dohodu (Porta KONTRAKT viz str. 227).
- EI 30 SOFT nedostupné jako dvoukřídlo
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídlo

### ZA PŘÍPLATEK

- dvoukřídlové dveře 2 106 | 2 548
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- regulovaná zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubně: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubně: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubně: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubně: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubně: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně EI30 do Nakladky PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 2 394 | 2 897
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 486 | 588
- rozměr „100“ dla EI 30 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- třetí závěs v zárubní MDF 1 449 | 1 753
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- čtvrtkruhová lišta, krycí lišty (str. 198)
- klika (str. 192)

08



ENDURO, Antracit

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.

**TOP**  
KOLEKCE

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



## DEKORY

### Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Ořech Bělený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Ořech Modena 1	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)
SKUPINA II	Cerná				

### PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Zubní ordinace
- Nemocnice



okopový plech horní



okopový plech



okopový plech s ventilací



ventilační mřížka

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	HPL / CPL
plné	14 706   17 794
1, 2, 3	16 164   19 558
4	19 575   23 686

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60°), tři („70°, „80°) nebo čtyři („90°) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo číré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Křídlo má zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 212).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
  - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Nový montážní systém lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je „90“.

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- mřížka z nerezové oceli 2 340 | 2 831
- okopový plech - sada na obě strany 3 150 | 3 812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany 3 330 | 4 029
- okopový plech - sada na obě strany 3 150 | 3 812
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku 243 | 294
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm 1 602 | 1 938
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: dekory v HPL, CPL 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- provedení v kyvné verzi 7 389 | 8 941
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- klika (str. 192)

# 4 třída mechanické odolnosti

od 13 428 | 16 248

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



4 třída mechanické odolnosti Antracit, klika Edel

## V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň




4 třída mechanické odolnosti Antracit, klika Edel



zesílený závěs tříelementový



zámek s nejvyšší třídou 3 dle PN-EN 12209



## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
 Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
 Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0.2 sk.l	CPL HQ 0.7 sk.l	Gladstone/ Halifax (svislá struktura)	Přírodní dýha
Ocelová rohová	13 428   16 248	14 598   17 664	15 408   18 644	18 864   22 825
Ocelová Porta System rozsah A	16 002   19 362	17 172   20 778	17 982   21 758	21 438   25 940
Ocelová Regulovaná rozsah A	15 480   18 731	16 650   20 147	17 460   21 127	20 916   25 308

4 třída mechanické odolnosti

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním vlysem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvou nebo tříprvkové závěsy s technickou roztečí.
- Zámek s nejvyšší třídou 3 dle PN-EN 12209.

### ZÁRUBNĚ

Vyrobena z 1,5 mm tlustého pozinkovaného ocelového plechu:

- Ocelová ÚHLOVÁ VELKÁ,
- Ocelová Nastavitelná,
- Ocelová PORTA SYSTEM.

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- K dispozici pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno k montáži samozavírače.
- Výrobek dostupný pouze v investičním standardu.

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- dolní panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 150 | 3 812
- dolní ventilační panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 330 | 4 029
- dolní panel s ventilačním podřezem - sada pro dvě strany (CPL) 3 510 | 4 247
- horní panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 150 | 3 812
- podřez, pouzdra 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 412 | 2 919
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 412 | 2 919
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- výměna dutinkové dřevotřísky na plnou (syntetické dýhy) 288 | 348
- klika se štítem (str. 192)

# AGAT

vstupní dveře 32 dB

# OPAL

bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

od 13 563 | 16 411

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)  
Akustická izolace  $R_w=32$  dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

## DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štitkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

## DVEŘE AGAT



Zesílené dveře AGAT mají čepový zámek 2. bezpečnostní třídy a akustickou izolaci  $R_w=32$ dB (32-36 dB).




AGAT Plochý, Buk Pískový s ocelovou zárubní





čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT



bezpečnostní trny proti vylomení – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)





## DEKORY

Portasynchro 3D



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech

Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D



Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Fólie Lakovaná MAT

Laminát CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



Zhlédněte montážní video dveří OPAL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv)

V ceně kompletu dveří:  
křídlo + zárubeň + ocelový práh + kukátko (ZA PŘÍPLATEK).

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNIČNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
AGAT s ocelovou zár.	13 563   16 411	14 463   17 500	15 633   18 916	19 143   23 163
OPAL s ocelovou zár.	16 902   20 451	17 802   21 540	18 972   22 956	22 482   27 203

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva čepové zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři trny proti vylomení (NOVINKA)
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy (kovová zárubeň)
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápuskami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 180).

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- V případě volby AGAT nebo OPAL s ocelovou zár. je práh součástí balení zárubně.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- cylindricke vložky 1 233 | 1 492
- vybavení zárubně AGAT - 6 montážních hmoždinek 351 | 425
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v křídle smluvní možnost (str. 193)
- klika

# EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB, EI 30

od 18 936 | 22 913

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2  
Akustická izolace  $R_w=37$  dB  
Požární odolnost 30 min.

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

## Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky,

vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:

- bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
- akustickou izolaci  $R_w=37$  dB (37–41 dB)

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=37$  dB

Typ II

- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



spodní zámek



horní zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovaný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



práh z nerezové oceli (120 mm)

## DEKORY

Přírodní dýha Select  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 2, s ocelovou zár.	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
<b>TYP I</b>	18 936   22 913	20 106   24 328	20 106   24 328	23 436   28 358
<b>TYP II</b>	20 682   25 025	21 852   26 441	21 852   26 441	25 182   30 470

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (120 mm).
- Navíc: Typ II - protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (90 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS str. 180.

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace  $R_w=37$  dB (rozmezí 37÷41 dB)
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro montáž samozavírače
- Protipožární dveře - intarzie dostupné pouze ve verzi pro obě strany.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

### ZA PŘÍPLATEK

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika (str. 193)

# Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třída RC 3, EI 30, 37 dB

od 25 281 | 30 590

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura

Bezpečnostní třída RC 3  
Akustická izolace  
Rw=37 dB  
Požární odolnost EI 30

#### V ceně

- Křídlo
- Zároveň
- Ocelový práh
- Klika
- Cylindrická vložka

#### Za příplatek

- Přídavný horní zámek

#### SYSTEMŮ OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



#### DVEŘE Steel SECURE

Dveře vybaveny lištovým zámkem

a cyl. vložkou třídy C mají:

- třídu RC3 dle ČSN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace

Rw=37dB (37-41 dB)

- požární odolnost EI 30



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura



lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



zesílený tříprvkový závěs



bezpečnostní trn proti vylovení




## DEKORY

### Polyesterová Barva PREMIUM ★★★★★☆



### Ocelový Plech Laminovaný PVC ★★★★★☆



pružinový zavírač



pružinový zavírač



hák

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva PREMIUM sk.l	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	25 281   30 590	26 631   32 224

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Základem konstrukce jsou dvouvrstvé dřevěné rámy, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro pokrytí křídla byl použit pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Tři tříelementové závěsy
- Lištový zámek WINKHAUS STV
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klíka SECURE
- Cylindrická vložka tř. C
- Práh z nerez oceli s perforací
- Zesílení pro samozavírač v křídle a zárubni

### ZÁRUBNĚ

Ocelová rohová zárubeň, se šířkou profilu 100. Provedená z ocelového plechu, dvostranně zinkovaného o tloušťce 1,5 mm.

### POZNÁMKY

- ČSN EN 1627:2012

### PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- horní dodatečný zámek 855 | 1 035
- horní štítek 558 | 675
- horní cylindrická vložka 495 | 599
- rozměr „100“ 1 449 | 1 753
- kukátko 180 | 218

09



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)  
Akustická izolace od  $R_w=33$  dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

### DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II);


- akustická izolace  $R_w=33$  dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení mají:

- bezpečnostní třída RC 2 dle CSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=36$  dB (s prahem)
- akustická izolace  $R_w=37$  dB (s padací lištou) - ZA PŘÍPLATEK
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní



čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky  
– KWARC III



bezpečnostní trny proti vylomení  
– KWARC III



zesílený tříprvkový závěs



## DEKORY

Portasynchro 3D



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech

Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D



Laminát CPL HQ 0,2 mm

Fólie Lakovaná MAT

Laminát CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MAT	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
TYP I	17 955   21 726	18 855   22 815	20 025   24 230	23 535   28 477
TYP II	18 432   22 303	19 332   23 392	20 502   24 807	24 012   29 055
TYP III	21 789   26 365	22 689   27 454	23 859   28 869	27 369   33 116

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou izolaci  $R_w = 33 \div 37$  dB. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujících na schodištích. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny vylovení (KWARC typ III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámky, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápustek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň Projekt PREMIUM – provedení na objednávku bez CZ certifikace požární odolnosti.

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Akustická izolace  $R_w = 33 \div 37$  dB.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubeň pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubeň pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubeň od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubeň od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubeň od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- klika (str. 193)

# EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB

od 22 428 | 27 138

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS, (atypické provedení panelů přes Porta KONTRAKT viz str. 227)

Bezpečnostní třída RC 3  
Akustická izolace  $R_w=40$  dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

TOP  
KOLEKCE

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

Za příplatek

- přídavný horní zámek

## DVEŘE EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

### Typ I

- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=40$  dB
- kouřotěsnost

### Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS



2 háky proti vylomení



Zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový




NOVINKA  
Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)



4 bezpečnostní trny proti vylomení



Zárubeň Porta SYSTEM



NOVINKA  
Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)



## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### se zárubní Porta System zesílená regulovaná (1 zámek)

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
C-D	30 528   36 939	31 698   38 355	32 238   39 008	37 908   45 869
E-G	31 158   37 701	32 328   39 117	32 868   39 770	38 538   46 631
H-K	31 788   38 463	32 958   39 879	33 498   40 533	39 168   47 393

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### s ocelovou zár.

	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
EXTREME RC 3				
TYP I	22 428   27 138	23 598   28 554	23 598   28 554	26 928   32 583
TYP II	24 174   29 251	25 344   30 666	25 344   30 666	28 674   34 696

### se zárubní Porta System zesílená regulovaná (1 zámek)

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
C-D	32 274   39 052	33 444   40 467	33 984   41 121	39 654   47 981
E-G	32 904   39 814	34 074   41 230	34 614   41 883	40 284   48 744
H-K	33 534   40 576	34 704   41 992	35 244   42 645	40 914   49 506

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV s přidavným horním zámkem, POZOR: rozteč 92 mm
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdielné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektivě závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

## ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň PROJEKT Premium.

## POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

## ZA PŘÍPLATEK

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- horní dodatečný zámek 792 | 958
- horní štítek 720 | 871
- horní cylindrická vložka 576 | 697
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 738 | 893
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika SAFE (str. 193)

# EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy a RC 4, EI 30, 37 dB

od 33 057 | 39 999

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



EXTREME RC 4, Antracit

Bezpečnostní třída RC 4  
Akustická izolace  $R_w=37$ dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika

Za příplatek

- přidavný horní zámek

## DVEŘE EXTREME RC4

jsou vyráběny ve dvou typech:

### Typ I


- třída RC4 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=37$  dB
- kouřotěsnost

### Typ II

- vlastnosti dveří typ I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



doporučená klika a lištový zámek



háky proti vylovení



zesílené objektové závěsy



plovoucí protiplechy háků zámku



práh z nerezové oceli 120 mm)

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
 Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
 Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorčky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
Typ I	33 057   39 999	34 227   41 415	34 227   41 415	37 377   45 226
Typ II	34 803   42 112	35 973   43 527	35 973   43 527	39 123   47 339

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z vrstveného jehličnatého dřeva a překližky. Vypln křídla tvoří speciální 5-vrstva konstrukce zesílená ocelovými pruty. Křídlo je opláštěno deskou HDP s hliníkovým plechem.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámeček hákový firmy FUHR, POZOR: rozteč 92 mm
- objektové závěsy
- 5x bezpečnostní trny proti vylomení
- bezpečnostní vložka
- doporučená klikla
- navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

### ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, plovoucími protiplechy pro háky zámku a kovovým prahem z nerezové oceli.

### POZNÁMKY

- Křídlo a zárubeň jsou zesíleny pro případnou montáž samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu

### ZA PŘÍPLATEK

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- horní dodatečný zámeček 855 | 1 035
- horní štítek 1 134 | 1 372
- horní cylindrická vložka 774 | 937
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089

# GRANIT třída C

bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB

od 26 586 | 32 169

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

Bezpečnostní třída C a RC 3  
Akustická izolace  $R_w=37$  dB  
Požární odolnost EI 30

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

## DVEŘE GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

### Typ I


- bezpečnostní třída C
- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=37$  dB
- kouřotěsnost

### Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



GRANIT Plně, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní



lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

GRANIT třída C	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní dýha
Typ I	26 586   32 169	27 756   33 585	31 086   37 614
Typ II	29 664   35 893	30 834   37 309	34 164   41 338

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámeček třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 180).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Akustická izolace  $R_w=37$  dB.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

• intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	351   425
• intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	369   446
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486   588
• profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS	531   643
• profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium	855   1 035
• profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm	792   958
• profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm	1 602   1 938
• profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm	2 394   2 897
• regulovatelný protiplech (Typ I)	243   294
• rozměr „100“	486   588
• křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II	486   588
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý	2 889   3 496
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)	729   882
• křídlo: přírodní dýha Černá	2 889   3 496
• křídlo: přírodní dýha Ořech	1 260   1 525
• křídlo: model s různým uložením dýhy Select	2 889   3 496
• křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech	2 889   3 496
• kukátko	180   218
• panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha)	900   1 089
• klika GRANIT PLUS	(str. 193)

# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

od 20 484 | 24 786

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



Steel SAFE C.1, Antracit

VCHODOVÉ DVEŘE  
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

Bezpečnostní třída RC2/RC3\*  
Tepelná propustnost  $U_d=1.1+1.7^*$

$U_d=1,1^*$   
W/m<sup>2</sup>K  
SOUČINITEL  
TEPELNÉ  
PROPUSTNOSTI

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrické vložky

## SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1



## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### Steel SAFE typ II

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0*	20 484   24 786	23 040   27 878
B.1, C.1, D.1	32 103   38 845	34 650   41 927

### Steel SAFE typ III

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0*	25 011   30 263	27 567   33 356
B.1, C.1, D.1	36 621   44 311	39 177   47 404

### ENERGY PROTECT

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0	33 939   41 066	36 495   44 159
B.1, C.1, D.1	45 531   55 093	48 087   58 185

### Steel SAFE typ II z Thermo

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
	27 099   32 790	29 655   35 883
	38 718   46 849	41 265   49 931

### Steel SAFE typ III z Thermo

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
	31 626   38 267	34 182   41 360
	43 236   52 316	45 792   55 408

## DEKORY

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II		Černá struktura

### Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Dub Winchester	Ořech	Antracit
-----------	----------------	-------	----------


\* dostupné rovněž jako vnitřní vchodové dveře s bezpečnostní třídou RC2 a RC3




Ocelová zárubeň Thermo



Hák – horní / dolní závora  
SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Lištový zámek SAFE typ III,  
ENERGY PROTECT



4 bezpečnostní trny proti  
vylovení



3 tříprvkové závěsy



Výplň – extrudovaný  
polystyren



Prosklení – trojskelná sada  
třída P4



Teplý práh - snižuje koeficient tepelné  
propustnosti se zárubní THERMO

Steel SAFE  
ENERGY  
PROTECT

## TECHNICKÉ INFORMACE

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- DVEŘE SAFE (tloušťka křídla 54 mm)
- Bezpečnostní třída RC2 nebo RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Dva nezávislé zámky LOB nebo hákový zámek WINKHAUS STV s roztečí 92 mm
- Zárubeň Rohová velká nebo Thermo
- Práh z nerezové oceli s perforací nebo teplý práh
- Tři tříprvkové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika OPAL (RC2) nebo SAFE (RC3)
- Cylindrické vložky LOB nebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- dvě cyl. vložky LOB, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP II) 963 | 1 165
- cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP III) 612 | 741
- cylindrická vložka horní WILKA, tř. A (SAFE TYP III) 612 | 741
- cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základ. kompl. tř. A (ENERGY PROTECT) 639 | 773
- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- okapnička v barvě křídla 243 | 294
- dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, model A0, B1 2 700 | 3 267
- rozměr „100“ 1 449 | 1 753
- kukátko 180 | 218
- výplň z minerální vlny 891 | 1 078
- zesílení pod samozavírač v křídle 252 | 305

- zesílení pod samozavírač v zárubni 378 | 457
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení 675 | 817
- Madlo kulaté nebo hranaté (str. 194)

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Dveře ENERGY PROTECT (tloušťka křídla 66 mm)
- Bezpečnostní třída RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Hákový zámek Winkhaus STV
- Dřevěná zárubeň
- Teplý práh Porta ThermControl
- Tři závěsy 3D v barvě stříbrná
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- horní dodatečný zámek 855 | 1 035
- horní štítek kl. C 720 | 871
- horní cylindrická vložka WILKA, tř. B 738 | 893

# Univerzální dveře do technických místností

od 6 210 | 7 514

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Univerzální dveře do technických místností, model 2 Šedá

Pozinkované pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, ale také ve sklepech, na půdě či ve sklepních kójičkách.

pravé nebo levé?  
**univerzální!!**

#### V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- klikka
- zámek




Průmyslový vzor  
W.121254



POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



#### ■ SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU





## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆



### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



klika



ventilační mřížka

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva PREMIUM sk. I
plné	6 210   7 514	6 975   8 440
model 2	6 345   7 677	7 092   8 581

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilační mřížka (volba)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Ekonomická, plastová klika s kulatým kováním a rozetou
- Kovová rohová zárubeň

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

### POZNÁMKY

- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé a pravé.
- **Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.**

### ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III

486 | 588  
774 | 937

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 4 833 | 5 848

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Steel BASIC, Šedá

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost.

## V ceně kompletu dveří interiérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

## V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS


- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli



Steel BASIC PLUS, Povlékaný plech, Šedá

**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL




zámek a klika



ventilační mřížka



práškové lakovaný práh  
(Steel BASIC PLUS)



okapnice (Steel BASIC PLUS)

## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆



### Povlékaný plech ★★★★★☆



výplň „voština“



výplň polystyren

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (interiér.)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	4 833   5 848	5 130   6 207	5 508   6 665
	Ocelový plech laminovaný PVC	5 418   6 556	5 715   6 915	6 093   7 373
Křídlo Steel BASIC „polystyren“	Pozinkovaný plech	5 706   6 904	6 003   7 264	6 381   7 721
	Ocelový plech laminovaný PVC	6 291   7 612	6 588   7 971	6 966   8 429
Dveře Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	6 822   8 255	7 119   8 614	7 497   9 071
	Ocelový plech laminovaný PVC	7 407   8 962	7 704   9 322	8 082   9 779
Dveře Steel BASIC „polystyren“	Pozinkovaný plech	7 695   9 311	7 992   9 670	8 370   10 128
	Ocelový plech laminovaný PVC	8 280   10 019	8 577   10 378	8 955   10 836

Steel BASIC PLUS (exteriér.)		80	90	100
Dveře Steel BASIC PLUS „polystyren“	Ocelový plech laminovaný PVC	8 964   10 846	9 261   11 206	9 639   11 663

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,5 mm, povlékaný polyesterem, pozinkovaný)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Sada klik s kováním
- Zárubeň (lakovaný pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Okapnice (Steel BASIC PLUS) (viz. ZA PŘÍPLATEK)

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 64 mm (jak Rohová MALÁ PLUS) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC PLUS je vybavena těsněním, které utěsňuje dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

### POZNÁMKY

- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v investiční normě (viz. tabulka rozměrů str. 203, tab. 4).
- Křídlo Steel BASIC je vyrobeno v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevírané do venkovního prostředí jsou opatřeny okapnicí (viz. ZA PŘÍPLATEK).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilací mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- okapnička (Steel BASIC PLUS) 243 | 294

10



Steel SOLID, plné, Šedá

- Použití dveří
- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové místnosti
- technické místosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

#### V ceně

- křídlo
- konstrukce z pozinkované oceli

#### SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH  
PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel SOLID 4, Šedá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆




### Nerezová ocel ★★★★★★



### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

### Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	SKUPINA II		
	Cerná struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



Prizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 227.



výplň „voština“



výplň polystyren



výplň minerální vlna

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
<b>výplň „voština“</b>	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli
<b>plné</b>	7 119   8 614	-	10 269   12 425	18 657   22 575
<b>1,2,3</b>	8 622   10 433	9 828   11 892	13 077   15 823	22 149   26 800
<b>4</b>	-	12 969   15 692	16 137   19 526	24 525   29 675
<b>5</b>	10 269   12 425	11 457   13 863	14 625   17 696	-

výplň „polystyren“	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°
<b>plné</b>	7 119   8 614	10 269   12 425	19 260   23 305
<b>4</b>	12 978   15 703	16 137   19 526	25 128   30 405

výplň minerální vlna	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°
<b>plné</b>	8 379   10 139	11 520   13 939	20 520   24 829

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,6 mm, pozinkovaný)
- Tři čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Tvrzené sklo čiré nebo matné

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň rohová MALÁ PLUS, rohová VELKÁ
- Zárubeň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu“
- Zárubeň ocelová Porta SYSTEM

### POZNÁMKY

- Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou úpravou Polyesterová barva Premium.
- Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křidel ve dvoukřídlových dveřích.
- Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227.

### ZA PŘÍPLATEK

- barva Antracit struktura, Plech PCV Antracit 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA II 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- rozměr „100“ (křídla z pozink. plechu) 486 | 588
- rozměr „100“ (křídla z nerez. oceli) 1 278 | 1 546
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídla s pozink. plechem) 378 | 457
- zesílení pod samozavírač 252 | 305
- ventilační mřížka z nerezové oceli smluvní možnost (str. 188)
- klika

# Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 18 522 | 22 412

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Steel EI 60 PLUS, dvoukřídlové plné, jednokřídlové model 3. Šedá MAT

EI 30 PLUS  
Požární odolnost 30 min.  
Akustická izolace  $R_w=32$  dB

EI 60 PLUS  
Požární odolnost 60 min.  
Akustická izolace  $R_w=37$  dB\*

## V ceně

- křídlo
- zárubeň
- kliky
- konstrukce z pozinkované oceli

## SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



## DVEŘE EI 30 PLUS

nabízíme ve dvou variantách:

### Standard

- požární odolnost 30 min.

### Typ 1

- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)

## DVEŘE EI 60 PLUS

nabízíme ve dvou variantách:

### Standard

- požární odolnost 60 min.

### Typ 1 - dveře jednokřídlové

- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace  $R_w=37$  dB (37-41 dB)\*

### Typ 1 - dveře dvoukřídlové

- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)\*

**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel EI 30 PLUS, Šedá



plné



model 2



model 3



## DEKORY

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Sedá MAT	Antracit struktura
	Cerná struktura		
	Bílá	Sedá	Hnědý



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 227.

### UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- kotelny
- garáže



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí kompletu



rýgl zámku horní / spodní



zpěňující páska

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
plné	18 522   22 412	42 633   51 586
model 2	23 337   28 238	55 872   67 605
model 3	26 703   32 311	65 133   78 811

EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
plné	19 962   24 154	46 593   56 378
model 2	26 703   32 311	65 133   78 811
model 3	31 518   38 137	78 372   94 830

Příplatek pro verzi Standard	Typ I - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1 737   2 102	2 007   2 428

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vysazení
- Sada klik se štitky (jako samostatná položka na objednávce)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

### ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Svařované spoje rohů zárubně (jednokřídlové dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlové dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Možnost objednání ocelové zárubně ve dvou verzích:
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“, práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
  - směrová zárubeň - k zalití do podlahy – úroveň „-30“ – práh za příplatek (EI 30 a EI 60).

### POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

### ZA PŘÍPLATEK

polyesterová barva - SKUPINA II*	486   588
polyesterová barva - SKUPINA III*	774   937
rozměr „100“ – EI 30, EI 60	1 350   1 634
rozměr „100“ – EI 30, EI 60 - dvoukřídlové	2 700   3 267
wzmocnienie pod samozamykacz*	630   762

# ZÁRUBNĚ

## NEVIDITELNÁ LINIE SPOJŮ

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.

## DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na léta. Obzvláště dobře se ověří v koupelně nebo kuchyni, čili v místnostech, v nichž je obvykle vyšší vlhkost.

## ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI

Ocelové zárubně jsou provedeny z pozinkovaného plechu a dodatečně zabezpečeny pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před působením vody, např. během mytí podlah.







Křídlo Porta Decor, model P  
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

## ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Zárubně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny.  
Zárubně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídélům.  
Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídélům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Fólie Lakovaná Premium  
Lak UV Premium Plus  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,  
základní verze  
(bez krycích lišt)



60 mm,  
fólie  
(s krycími lištami)



100 mm,  
fólie (s krycími plochými lištami  
spojenými pod úhlem 90°)  
nebo přírodní dýha  
(s krycími plochými lištami  
spojených pod úhlem 45°)



100 mm,  
fólie nebo přírodní dýha  
(s krycími zaoblenými lištami)

## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ sk. I	Lakovaná fólie Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
<b>MINIMAX 60 mm</b>	2 493   3 017	-	-	-	-
<b>MINIMAX 100 mm</b>	2 493   3 017	3 213   3 888	3 663   4 432	4 383   5 303	4 563   5 521
<b>Lišty ploché a zaoblené *</b>	675   817	945   1 143	1 035   1 252	1 305   1 579	1 755   2 124
<b>Čtvrtkruhové lišty **</b>	216   261	306   370	351   425	477   577	666   806

Cena zárubně, krycích lišt a také příplatky pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Komplet na jednu stranu

\*\* Cena za 1 ks, délka 2150 mm.

Zárubně a krycí lišty jsou rovněž dostupné se syntetickou fólií pro samostatné malování  
– v ceně zárubní a lišt s folií Portadecor.



## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím
- krycích lišt (ZA PŘÍPLATEK)
- čtvrtkruhové lišty (ZA PŘÍPLATEK)
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.
- Zárubeň Minimax pro křídla s Lak UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (dostupné pouze s fóliemi Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Zarážky
- Hmoždinky, zásepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

#### Fólie:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

#### Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 134, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlých dveří.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.
- Zárubeň a lišty jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatně prováděné konečné úpravy).

### ZA PŘÍPLATEK

- čtvrtkruhové lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 90 | 109
- lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 189 | 229
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- závěsy PRIME 198 | 240

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

od 4 320 | 5 227

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

11

## PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována všemi druhy interiérových křidel. Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Fólie Lakovaná Premium  
Lak UV Premium Plus  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.


### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Porta SYSTEM

Porta SYSTEM  
+ Regulační Panel®


Porta SYSTEM  
+ Modul RETRO  
(koruna a ozdobné lišty)



minimum

maximum


maximum  
zárubeň s širokým perem  
ZA PŘÍPLATEK



80 mm (nebo 160 mm)



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS\*

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná MATT	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
A	75 ÷ 95	4 320   5 227	4 563   5 521	4 896   5 924	6 921   8 374	7 686   9 300
B	95 ÷ 115	4 437   5 369	4 680   5 663	5 013   6 066	7 128   8 625	7 902   9 561
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	4 770   5 772	5 112   6 186	5 445   6 588	7 560   9 148	8 334   10 084
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	5 202   6 294	5 544   6 708	5 877   7 111	8 289   10 030	9 054   10 955
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	5 877   7 111	6 219   7 525	6 552   7 928	9 153   11 075	9 927   12 012
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	6 696   8 102	7 083   8 570	7 470   9 039	10 359   12 534	11 034   13 351
N**	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Cena kompletu pro celoskleněné dv. = cena křídla + cena zárubně PORTA Systém GK /GLASS + cena kování

\*\* Rozsah N není dostupný v provedení Lak UV Premium Plus i Přírodní dýha

### Ceny Regulačního panelu® pro zárubeň Porta SYSTEM

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
typ A	typ A (80 mm vodorovný)	369   446	378   457	405   490	864   1 045	1 071   1 296
typ B	typ B (160 mm vodorovný)	603   730	612   741	639   773	1 233   1 492	1 341   1 623
typ A	typ A (80 mm svislý)	837   1 013	855   1 035	909   1 100	1 503   1 819	1 782   2 156
typ B	typ B (160 mm svislý)	1 233   1 492	1 332   1 612	1 431   1 732	2 304   2 788	2 700   3 267

Cena vodorovných panelů pro dvoukřídlové dveře +50%

### Ceny Modulu RETRO pro zárubeň Porta SYSTEM (komplet na jednu stranu)

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
koruna	1 818   2 200	2 016   2 439	2 151   2 603	3 645   4 410
ozdobné svislé lišty	1 206   1 459	1 233   1 492	1 980   2 396	3 357   4 062
komplet (koruna + lišty)	3 015   3 648	3 249   3 931	4 122   4 988	6 993   8 462

Cena koruny pro dvoukřídlové dveře +50%

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
  - krycích lišt (60, 80 mm)
- Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.  
Porta SYSTEM pro křídla s Lak UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

#### Porta SYSTEM

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

#### Porta SYSTEM GK

- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“

**POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní**

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 201, TABULKA 1

#### Porta SYSTEM

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K), „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s bočním panelem „40“.

#### Porta SYSTEM GK

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K), „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium a Gladstone/Halifax.
- Výška „220“: dostupná pro povrchy Fólie Lakovaná Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha – tři závěsy v základu
- **Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na: [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).**
- Rozsah M v provedení Akrylová barva UV a v přírodních dýhách je sestaven z rozsahu L a záklopu s prodlouženým perem.

### ZA PŘÍPLATEK

- koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý 243 | 294
- ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 189 | 229
- zárubeň „220“: Lak UV Premium Plus 774 | 937
- zárubeň „220“: přír. dýha 774 | 937
- zárubeň „220“: Fólie Lakovaná Premium 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- investiční balíček 594 | 719
- panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý 243 | 294
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- závěsy PRIME 198 | 240
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 195)

<sup>1</sup> Týká se pouze zárubně v přírodní dýze

# Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

od 7 173 | 8 679  
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

11

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž. Možnost výběru 2 typů spoje krycích lišt. Spoj pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).

### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Fólie Lakovaná Premium  
Lak UV Premium Plus  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D

Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE



profil zárubně  
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum

### SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Ilustrativní obrázky

Zarovnaný povrch  
základu nadpraží  
v zárubni s fólií a  
laminátech

Zapuštěný základ  
nadpraží v zárubni s Lak  
UV Premium Plus

Zarovnaný povrch  
základu nadpraží v zárubni  
s přírodní dýhou



Zhlédni způsob montáže zárubně  
Porta SYSTEM ELEGANCE



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

**CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná MATT	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	7 173   8 679	7 749   9 376	8 037   9 725	10 062   12 175	10 728   12 981
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	7 362   8 908	7 938   9 605	8 226   9 953	10 440   12 632	11 313   13 689
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	7 695   9 311	8 370   10 128	8 658   10 476	10 881   13 166	11 745   14 211
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	8 136   9 845	8 901   10 770	9 189   11 119	11 403   13 798	12 276   14 854
L M N*	300 ÷ 320 320 ÷ 340 340 ÷ 360	8 901   10 770	9 675   11 707	9 963   12 055	12 366   14 963	14 004   16 945

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Rozsah N není dostupný v provedení Lak UV Premium Plus i Přírodní dýha

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólie Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	8 433   10 204	9 009   10 901	9 297   11 249	12 042   14 571	12 978   15 703
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	8 622   10 433	9 198   11 130	9 486   11 478	12 420   15 028	13 563   16 411
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	8 955   10 836	9 630   11 652	9 918   12 001	12 861   15 562	13 995   16 934
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	9 396   11 369	10 161   12 295	10 449   12 643	13 383   16 193	14 526   17 576



3D závěs (zavřené dveře)



nový 3D závěs (otevřené dveře)

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

**DOPORUČUJEME!**

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

**Zárubně se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (zákllopů) 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin. Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.
- Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.
- Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
- PS ELEGANCE pro křídla s Lakem UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**ROZMĚR ZÁRUBNĚ,**

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

**POZNÁMKY**

**Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE 90° je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách:**  
**Lakovaná fólie Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha**

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubně lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku) - platí pro zárubně PS ELEGANCE.
- Výška „220“: dostupná pro povrchy Fólie Lakovaná Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha - tři závěsy v základu

**ZA PŘÍPLATEK**

- krycí lišty (záklopy) 100 mm (vztahuje se na výšku „220“, zár. PS ELEGANCE) 1 449 | 1 753
- zárubně „220“: Lak UV Premium Plus 1 926 | 2 330
- zárubně „220“: přír. dýha 1 926 | 2 330
- zárubně „220“: Fólie Lakovaná Premium 1 449 | 1 753
- zárubně: okl. Portadecor Fiord 1 737 | 2 102
- zárubně: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II (zár. PS ELEGANCE) 486 | 588
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubně: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubně: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- zesílení pod samozavírač (zár. PS ELEGANCE) 378 | 457
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- speciálním protiplechem pro magnetický zámek (LUMIA) 963 | 1 165

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM

Doplněk ke kolekcím bezfalcových dveří. Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM reverzní vypadají stejně a umožňují otevření dveří v různých směrech: Porta SYSTEM ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM reverzní směrem dovnitř.

### DEKORY

Fólie Lakovaná Premium  
Lak UV Premium Plus  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin

★★★★


Vzorky barev viz str. 212 – 219.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ







## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	11 007   13 318	13 842   16 749	15 678   18 970
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	11 196   13 547	14 220   17 206	16 263   19 678
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	11 628   14 070	14 661   17 740	16 695   20 201
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	12 159   14 712	15 183   18 371	17 226   20 843
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Roh zárubně z vnitřní strany



závěs 3D Simonswerk

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

### DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

### POUŽITÍ

- Křídla určená pro zárubeň Porta SYSTEM reverzní:
- lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,
- Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň „220“: Lak UV Premium Plus 1 926 | 2 330
- zárubeň „220“: přír. dýha 1 926 | 2 330
- zárubeň „220“: Fólie Lakovaná Premium 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- třetí závěs 3D barva: stříbrná 1 737 | 2 102
- třetí závěs 3D barva: bílá a černá 2 025 | 2 450
- provedení křídla s reverzní polodrážkou - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Regulovaná bezpodrážková zárubeň s krycími lištami 80 mm a horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.


### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D


Fólie Lakovaná Premium ★★★★★  
Lak UV Premium Plus

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino



Vzorky barev viz str. 212 – 219.




### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus
B	95 ÷ 115	6 975   8 440	7 551   9 137	7 839   9 485	9 288   11 238
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	7 218   8 734	7 794   9 431	8 082   9 779	9 720   11 761
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	7 551   9 137	8 226   9 953	8 514   10 302	10 152   12 284
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240	8 082   9 779	8 856   10 716	9 144   11 064	10 782   13 046
I	240 ÷ 260				
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

### Horní panel

200 mm (2x)	2 367   2 864	2 655   3 213	2 745   3 321	3 222   3 899
1000 mm (2x)	4 608   5 576	5 085   6 153	5 382   6 512	6 120   7 405
200 i 1000 mm (1/1)	3 492   4 225	3 870   4 683	4 068   4 922	4 671   5 652



Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv)



dvoukřídlá zárubeň a v CPL HQ  
v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

#### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

#### DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojovacími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (80 mm)
- 2 vodorovných panelů (objednáváných jako samostatná položka). Poloměr krycí lišty 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže. Zárubeň LEVEL pro křídla Lakem UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus. Panel LEVEL je vyráběn se svislou strukturou. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 74

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 134, TABULKA 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:  
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

### ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643

## OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Dejte svému bytu jedinečný charakter. Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez odstranění staré zárubně.

### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★  
Fólie Lakovaná Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Fólie Lakovaná MAT


Vzorky barev viz str. 212 – 219.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ





## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
5 A	55 ÷ 75 75 ÷ 95	5 652   6 839	5 886   7 122	6 228   7 536
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	5 760   6 970	6 003   7 264	6 345   7 677
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	6 102   7 383	6 435   7 786	6 777   8 200
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	6 534   7 906	6 867   8 309	7 209   8 723
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280	7 209   8 723	7 542   9 126	7 884   9 540

### NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNÚJE:

- zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5“ – 55÷75
- tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
  - krycích lišt.
- Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, maximum

- Pro rozpětí šíře zdi („5“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednat křídla s **hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

**Vzhledem ke složitě montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.**

# Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

## Ocelová Porta SYSTEM

od 6 867 | 8 309

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

12

### INTERIÉROVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Ocelová obložková zárubeň, regulovaná. Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Konstrukce z oceli a povrchová ochrana galvanickým a lakovým systémem umožňuje použití v místnostech vystavených náročným podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změn teploty. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo proinvestiční výstavbu.

#### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Sedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL		SKUPINA III

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



**P**  
POZINKOVANÝ PLECH  
PRODUKT PORTASTEEL

Ocelová Porta SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ  
Ocelová Porta SYSTEM



■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ  
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE




POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


Ocelová Porta SYSTEM ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	6 867   8 309	7 767   9 398	9 612   11 631
B	121 ÷ 145 mm	7 236   8 756	8 136   9 845	10 125   12 251
C	146 ÷ 170 mm	7 605   9 202	8 505   10 291	10 647   12 883
D	171 ÷ 195 mm	7 974   9 649	8 874   10 738	11 160   13 504

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	11 385   13 776	12 285   14 865	15 939   19 286
B	121 ÷ 145 mm	11 736   14 201	12 636   15 290	16 425   19 874
C	146 ÷ 170 mm	12 096   14 636	12 996   15 725	16 929   20 484
D	171 ÷ 195 mm	12 465   15 083	13 365   16 172	17 451   21 116


## ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM




## REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM



## ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



## REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

#### Zárubeň se skládá z:

- falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím
- regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový klíč\*
- Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy\*
- Zesílení pod protiplech zámku\*

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.**

### ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň „220“ 1 449 | 1 753
- investiční balíček \* 594 | 719
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1 170 | 1 416
- z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4) 486 | 588

\* nevztahuje se na bezpoldrážkovou zárubeň

# Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu”

od 6 831 | 8 266

cena záručně bez DPH | s DPH (CZK)

12

## ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ OCELOVÁ

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost záručně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

### BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL		SKUPINA III

Vzorky barev viz str. 212 – 219..



Regulovaná



Regulovaná bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná bezfalcová



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS „na hranu”




POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210




■ CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Regulovaná Polyesterová barva PREMIUM sk. I			Regulovaná PS, NA HRANU" Polyesterová barva PREMIUM sk. I		ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A 95 ÷ 120 mm	6 831   8 266	7 731   9 355	9 558   11 565	6 831   8 266	7 731   9 355	B 120 ÷ 145 mm	12 051   14 582	12 951   15 671	16 866   20 408
B 121 ÷ 145 mm	7 173   8 679	8 073   9 768	10 035   12 142	7 173   8 679	8 073   9 768	C 146 ÷ 170 mm	12 384   14 985	13 284   16 074	17 334   20 974
C 146 ÷ 170 mm	7 524   9 104	8 424   10 193	10 530   12 741	7 524   9 104	8 424   10 193	D 171 ÷ 195 mm	12 717   15 388	13 617   16 477	17 802   21 540
D 171 ÷ 195 mm	7 875   9 529	8 775   10 618	11 025   13 340	7 875   9 529	8 775   10 618	E 196 ÷ 220 mm	13 050   15 791	13 950   16 880	18 270   22 107
E 196 ÷ 220 mm	8 226   9 953	9 126   11 042	11 511   13 928	8 226   9 953	9 126   11 042	F 221 ÷ 245 mm	13 383   16 193	14 283   17 282	18 729   22 662
F 221 ÷ 245 mm	8 577   10 378	9 477   11 467	12 006   14 527	8 577   10 378	9 477   11 467	G 246 ÷ 270 mm	13 716   16 596	14 616   17 685	19 197   23 228
G 246 ÷ 270 mm	8 928   10 803	9 828   11 892	12 492   15 115	8 928   10 803	9 828   11 892	H 271 ÷ 295 mm	14 049   16 999	14 949   18 088	19 665   23 795
H 271 ÷ 295 mm	9 279   11 228	10 179   12 317	12 987   15 714	9 279   11 228	10 179   12 317				


■ ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ




■ REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



■ REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



■ TECHNICKÉ INFORMACE

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm (Regulovaná PS „na hranu“).

**Zárubeň se skládá z:**

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- bočního panelu zavírajícího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Regulovaná),
- závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)
- Imbusový klíč\*
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

**ROZMĚR ZÁRUBNĚ**

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotové podlaze „0“.

**POZNÁMKY**

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit

**ZA PŘÍPLATEK**

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- regulovatelný protiplech\* 243 | 294
- investiční balíček\* 594 | 719
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 165)
- práh z nerez oceli (str.) (str. 195)
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1 170 | 1 416

\* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

# Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

# Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

od 4 122 | 4 988

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

12

## INTERIÉROVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

### BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL		SKUPINA III

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



Rohová VELKÁ



Rohová VELKÁ bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová MALÁ PLUS



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


### CENY ROHOVÝCH ZÁRUBNÍ

MODEL	jednokřídlové Polyesterová barva PREMIUM sk. I			dvoukřídlové Polyesterová barva PREMIUM sk. I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
<b>MALÁ PLUS pro zdění</b>	4 122   4 988	4 437   5 369	-	-
<b>VELKÁ PLUS pro zdění</b>	4 293   5 195	4 743   5 739	4 743   5 739	6 003   7 264
<b>VELKÁ pro příčky SDK</b>	4 653   5 630	5 103   6 175	5 103   6 175	6 507   7 873
<b>VELKÁ Bezfalcová pro zdění</b>	8 613   10 422	9 063   10 966	9 063   10 966	12 051   14 582
<b>VELKÁ Bezfalcová pro příčky SDK</b>	8 973   10 857	9 423   11 402	9 423   11 402	12 555   15 192


### CENY NERZOVÝCH PRAHŮ

MODEL	jednokřídlové	dvoukřídlové
<b>standardní (90 mm)</b>	1 134   1 372	1 809   2 189
<b>rozšířený (120 mm)</b>	1 359   1 644	2 169   2 624


### ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ MALÁ PLUS



### ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ



### ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKA BEZFALCOVÁ



## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

#### Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

#### Rohová VELKÁ pro sádkartonové stěny:

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

#### Rohová VELKÁ bezfalcová

- Dva závěsy 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° a „120° ÷ „200°

#### Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0°
- k zalití do podlahy – úroveň „-30°

### POZNÁMKY

- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

### ZA PŘÍPLATEK

• montážní hmoždinky (zár. Rohová VELKÁ)	324   392
• polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
• polyesterová barva - SKUPINA III	486   588
• investiční balíček *	594   719
• regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)	243   294
• profil ocelové zárubně od 110 do 150 mm	531   643
• profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm	1 062   1 285
• profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm	1 602   1 938
• zesílení pod samozavírač	378   457
• el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 165)
• práh z nerez oceli	(str. 195)
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá	1 017   1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá	1 170   1 416
• z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486   588

\* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKA bezfalcová

® autorská ochranná známka firmy Porta

12

## OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNĚ

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na kovovou zárubeň. Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně lze provést snadnou montáž obložek, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím.

### BARVY

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D



Portalamino

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




zárubeň PROJEKT




zárubeň PROJEKT Premium

### VÝKRES PRŮŘEZU



průřez zárubně PROJEKT BIS

\* pro rozsah A, regulace +15 mm



průřez zárubně PROJEKT Premium

**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH  
PRODUKT  
PORTA STEEL

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
Granit tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	-	-
Extreme RC2 a RC3	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 40 dB, polodrážka	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 40 dB, bezpolodrážka	164 ÷ 389 mm	115 mm	-	-
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### OBKLAD PROJEKT BIS\*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodrážková, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážková	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2 664   3 223	2 844   3 441	2 934   3 550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2 844   3 441	3 024   3 659	3 114   3 768
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	3 114   3 768	3 294   3 986	3 384   4 095
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3 474   4 204	3 654   4 421	3 744   4 530
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 389 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

### OBKLAD PROJEKT PREMIUM\*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3 699   4 476	3 879   4 694	3 969   4 802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3 879   4 694	4 059   4 911	4 149   5 020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4 149   5 020	4 329   5 238	4 419   5 347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4 509   5 456	4 689   5 674	4 779   5 783
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

\* Příplatek ke kompletu technických nebo vchodových dveří

**K** Možnost objednat obklad v přírodní dýze přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.

## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Kompletní zárubeň PROJEKT se skládá z:**

- ocelové rohové zárubeň vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT), nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, Extreme RC2 a RC3, GRANIT tř. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 40 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s profilem pro montáž obložek PORTA SYSTEM
- speciálně vyfrézovaných částí PORTA SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva. Obložka Porta System k zárubni PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardy dle druhu zárubně přizpůsobené typu křídla.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 205, TABULKA 5

- „80“, „90“, „100“
- Ve dvou verzích:**
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“


### POZNÁMKY

- Minimální tloušťka stěny je dolní hodnota rozsahu – „A“
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o  $S_0 + 30$  mm ( $\pm 10$ ) a  $H_0 + 15$  ( $\pm 5$ ) ke standardním rozměrům ocelových zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- obklad: dekory s povrchem CPL 0,2 mm – SKUPINA II

486 | 588



# PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.









# Kolekce AZURA




cena bez DPH | s DPH (CZK)

Vzhledem k použité technice tisku se může barva prezentovaného produktu lišit od originálu.




## AZURA ČERNÁ



## AZURA ZLATÁ



## AZURA STŘÍBRNÁ



\* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové úchytky (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů úchytek.



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## ACCENT PLUS



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	756   915	873   1 056	873   1 056
Rozeta obyčejná, cylindrická	324   392	396   479	396   479
Rozeta s WC sadou	441   534	504   610	504   610

## MODERN PLUS



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	702   849	810   980	810   980
Rozeta obyčejná, cylindrická	324   392	396   479	396   479
Rozeta s WC sadou	441   534	504   610	504   610

## NEXT



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	792   958	792   958	792   958
Rozeta obyčejná, cylindrická	315   381	315   381	315   381
Rozeta s WC sadou	423   512	423   512	423   512

## OFFICE



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá	zlatá mat	antracit
Klika	828   1 002				
Rozeta obyčejná, cylindrická	324   392				
Rozeta s WC sadou	441   534				

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

## CARO



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	828   1 002		
Rozeta obyčejná, cylindrická	324   392		
Rozeta s WC sadou	441   534		

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

## ROYAL

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

666 | 806

765 | 926



stříbrná kartáčovaná

zlatá antik

## ELEGANT

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Klika s rozetou WC

1431 | 1 732

1548 | 1 873

**DOPORUČUJEME!**

Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

stříbrná

bílá

černá

1503 | 1 819

1638 | 1 982

1503 | 1 819

1638 | 1 982



## SIMPLE

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Klika s rozetou WC

1431 | 1 732

1548 | 1 873

**DOPORUČUJEME!**

Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

stříbrná

bílá

černá

1503 | 1 819

1638 | 1 982

1503 | 1 819

1638 | 1 982



## GAMET®

### UNICO

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

černá struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436

antracit struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436



### ORGANIC

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

černá struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436

antracit struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## TOPAZ



nerezavějící ocel

Klika	486   588
Rozeta obyčejná, cylindrická	216   261
Rozeta s WC sadou	360   436



## EUFORIA Q



černá

Klika	630   762
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566

## EUFORIA



černá

Klika	828   1 002
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	522   632

Klika a knoflík k WC jsou pokryty antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra.



## BARCELONA



chrom

Klika	585   708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



nikl

Klika	585   708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



černá

Klika	585   708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



## RUMBA



chrom

Klika	738   893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



nikl

Klika	738   893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



černá

Klika	738   893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   436
Rozeta s WC sadou	468   566



## SUPRA Q



černá

Klika	810   980
Rozeta obyčejná, cylindrická	252   305
Rozeta s WC sadou	522   632



cena bez DPH | s DPH (CZK)

### ■ SUPRA R



černá

Klika	720   871
Rozeta obyčejná, cylindrická	162   196
Rozeta s WC sadou	414   501



### ■ LUNA SLIM

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



zlatá



chrom



chrom kartáčovaný



černá

Klika	1035   1 252
Rozeta obyčejná, cylindrická	432   523
Rozeta s WC sadou	720   871

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy



### ■ CUBE



chrom kartáčovaný mat



nikl kartáčovaný mat



černá

Klika	1125   1 361	1125   1 361	1278   1 546
Rozeta obyčejná, cylindrická	441   534	441   534	441   534
Rozeta s WC sadou	657   795	657   795	657   795



### ■ BELLA SLIM

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



chrom kartáčovaný mat



zlatá



černá

Klika	1179   1 427	1179   1 427	1179   1 427
Rozeta obyčejná, cylindrická	432   523	432   523	432   523
Rozeta s WC sadou	720   871	720   871	720   871



### ■ MADLO Q SLIM



černá

Madlo	2700   3 267
Rozeta obyčejná, cylindrická	387   468
Rozeta s WC sadou	630   762



## Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

### MAXIMA



chrom

2196 | 2 657



chrom kartáčovaný

2196 | 2 657



černá

2196 | 2 657

Klika

Rozeta obyčejná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969



### MAXIMA CONNECT



černá s bílým insertem

2304 | 2 788

Klika

Rozeta obyčejná,  
Rozeta cylindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969



### PRISMA



chrom

3051 | 3 692



černá

3051 | 3 692

Klika

Rozeta obyčejná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969



### LEA



zlatá

756 | 915



černá

846 | 1 024

Klika

Rozeta obyčejná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

297 | 359

396 | 479

297 | 359

396 | 479



### RONDA



zlatá mat

1170 | 1 416



černá

1017 | 1 231

Klika

Rozeta obyčejná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

369 | 446

513 | 621

342 | 414

495 | 599





## BRAVA



	chrom	chrom kartáčovaný	černá
Klika	1512   1 830	1512   1 830	1512   1 830
Rozeta obyčejná, cylindrická	459   555	459   555	459   555
Rozeta s WC sadou	747   904	747   904	747   904

## JULIA



	chrom
Klika	1503   1 819
Rozeta obyčejná, cylindrická	423   512
Rozeta s WC sadou	603   730

## DIVO FIT

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



	chrom	chrom satin	černá
Klika	1638   1 982	1638   1 982	1638   1 982
Rozeta obyčejná, cylindrická	423   512	423   512	423   512
Rozeta s WC sadou	612   741	612   741	612   741

## DIVO FIT Q

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



	chrom	chrom satin	černá
Klika	1638   1 982	1638   1 982	1638   1 982
Rozeta obyčejná, cylindrická	423   512	423   512	423   512
Rozeta s WC sadou	612   741	612   741	612   741



## LEA LUX



	chrom	černá
Klika	1053   1 274	1053   1 274
Rozeta obyčejná, cylindrická	504   610	504   610
Rozeta s WC sadou	684   828	684   828

## APRILE

### AZALIA

							
	zlatá	chrom satín, chrom leštěný, černá					
Klika	1 980   2 396	1 647   1 993					
Rozeta obyčejná, cylindrická	549   664	459   555					
Rozeta s WC sadou	900   1 089	783   947					

### LILA

						
	chrom leštěný	chrom satín	černá			
Klika	1 782   2 156	1 782   2 156	1 782   2 156			
Rozeta obyčejná, cylindrická	495   599	495   599	495   599			
Rozeta s WC sadou	810   980	810   980	810   980			

### ORTICA

						
	zlatá	chrom leštěný, černá				
Madlo	2 736   3 311	2 457   2 973				
Rozeta obyčejná, cylindrická	549   664	459   555				
Rozeta s WC sadou	900   1 089	783   947				

### LUCIA PROF SMART2LOCK

klika s automatickým mechanismem aretace

		
nerezavějící ocel	zajištěná klika	odjištěná klika
3 420   4 138		

## STERK

### Kliky objektové

#### ■ OVAL / třída 4



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
468 | 566

Rozeta obyčejná  
108 | 131

Cylindrická rozeta  
108 | 131

Rozeta s WC sadou  
396 | 479

#### ■ KVADRAT / třída 4



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
531 | 643

Rozeta obyčejná  
207 | 250

Cylindrická rozeta  
207 | 250

Rozeta s WC sadou  
495 | 599



#### ■ UNO 3S / třída 3

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
756 | 915

Rozeta obyčejná  
405 | 490

Cylindrická rozeta  
405 | 490

Rozeta s WC sadou  
576 | 697

#### ■ DUE 3S / třída 3

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
720 | 871

Rozeta obyčejná  
360 | 436

Cylindrická rozeta  
360 | 436

Rozeta s WC sadou  
522 | 632

#### ■ EDEL / třída 3



Klika  
nerezavějící ocel

Cylindrická rozeta  
603 | 730

Rozeta s WC sadou  
702 | 849

#### ■ MINI PLUS



Klika (72) plastová  
černá (obyčejná,  
cylindrická)

MINI PLUS  
243 | 294



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## MIRO

určeno výhradně ke dveřím AGAT


Klika (72) kovová	klika	štítek horního zámku
<b>nikl kartáčovaný, černá</b>	621   751	261   316



**Metal-Bud**  
PRODUCENT KLAMEK

## PORTA AGAT (I EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>stříbrná</b>	1 053   1 274	1 269   1 535	441   534
<b>černá</b>	1 188   1 437	1 422   1 721	567   686



**VS**  
LADNĚ KLAMKI

## PORTA AGAT PLUS (I EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox</b>	999   1 209	1 206   1 459	414   501



**FKS**

## PORTA OPAL (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1 233   1 492	1 449   1 753	567   686



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA OPAL PLUS (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox</b>	1 233   1 492	1 449   1 753	567   686



**FKS**

## PORTA GRANIT (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1 872   2 265	2 079   2 516	1 044   1 263



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA GRANIT PLUS (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	2 502   3 027	2 709   3 278	1 278   1 546



**AXA**  
HOME SECURITY

## ROYAL (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)


Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox, černá</b>	2 385   2 886	2 637   3 191	1 395   1 688
	2 763   3 343	3 006   3 637	1 638   1 982



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA SAFE (III EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (92) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1 710   2 069	1 899   2 298	720   871
<b>černá</b>	1 800   2 178	1 998   2 418	819   991



**AXA**  
HOME SECURITY


## MADLA

ke kolekcím vnějších vchodových dveří

nerezavějící ocel	na 1 stranu
ohýbané kulaté 90 cm	2 952   3 572
rovné kulaté 90 cm	2 556   3 093



inox a titan	na 1 stranu
rovné kulaté 150 cm	5 670   6 861
rovné čtyřhranné 150 cm	5 670   6 861



ROVNÝ  
KULATÝ

ROVNÝ  
ČTYŘHRANNÝ

OHÝBANÝ  
KULATÝ

ROVNÝ KULATÝ

# Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## PODLOŽKA POD KLIKU

NOVINKA



obdélníková podložka



kulatá podložka



oválná podložka

180 | 218

## KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křídel s výplní z dutinkové dřevotřísky,
- u následujících modelů plochých křídel: MINIMAX, Porta DECOR,
- laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60“ a „70“, a 300 mm pro ostatní křídla.
- Možnost volby čírého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.

kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848  
kulaté okénko černé 5 301 | 6 414

## VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Panoramatické kukátko  
• stříbrná, černá  
180 | 218



Dvě cylindrické vložky třídy „B“  
• stříbrná a zlatá  
1 143 | 1 383

## PRÁH



Práh z nerezové oceli k zárubnímu výrobku Porta:  
• Práh z nerezové oceli standardní (90 mm)  
1 134 | 1 372  
• Práh z nerezové oceli rozšířený (120 mm)  
1 359 | 1 644

k dvoukřídlým dveřím:  
• Práh z nerezové oceli standardní (90 mm)  
1 818 | 2 200  
• Práh z nerezové oceli rozšířený (120 mm)  
2 160 | 2 614

## SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač dostupný v barvách:  
• stříbrná a hnědá  
2 016 | 2 439

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Hákový zámek s bočními úchyty a čelním úchytem, pro posuvné dveře.  
Dostupný v barvách:  
• zlatá, stříbrná, černá  
zlatá mat, stříbrná mat

1 611 | 1 949



Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:  
• stříbrná, zlatá a černá barva

747 | 904

## ELEKTROZÁMKY



el. protiplech do zárubně Ocelová rohová VELKÁ a Regulovaná  
• averzní 2 763 | 3 343  
• reverzní 3 078 | 3 724



el. protiplech do zárubně Porta SYSTEM:  
• averzní 2 331 | 2 821  
• reverzní 2 655 | 3 213

## PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



Podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře  
Dostupné v barvách:  
• zlatá, zlatá mat stříbrná, stříbrná mat, černá

747 | 904



Příprava křídla ke zkrácení (maximálně 60 mm).

252 | 305

# Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## ZÁMKY

NOVINKA



Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli pro polodrážková a bezpolodrážková křídla, s čelem v bílé nebo černé barvě pro bezpolodrážková křídla.

Protiplech k bezpolodrážkovým křídlům s regulací.



Zámek PRIME s čelem ve stříbrné nebo zlaté barvě

- v kolekcích se syntetickými povrchy je střelka zámku v barvě matné pozinkované;
- u kolekcí s přírodní dýhou je střelka zámku v barvě stříbrné



Zámek s čelem v černé barvě (nedostupné ve verzi PZ pro cylindrickou vložku)

## ZÁVĚSY



Prodej závěsů 3D na kusy - část zárubňová a křídlová

- zlatá | 1 170 | 1 416
- stříbrná, bílá, černá | 1 017 | 1 231



Prodej závěsů čepových PRIME na kusy - část zárubňová i křídlová zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

180 | 218



Prodej závěsů standard na kusy - část zárubňová i křídlová

• stříbrná

108 | 131

NOVINKA



Prodej závěsů na kusy - část zárubňová i křídlová

• černá

117 | 142



Prodej závěsů čepových regulovaných 3D na kusy - část zárubňová i křídlová

• stříbrná

117 | 142

## KRYTKY



Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):

- zlatá, stříbrná matná, chrom lesk, bílá, černá

81 | 98



Krytky na závěsy Villadora (komplet na jeden závěs) - pouze v PN

- zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk

333 | 403

## CYLINDRICKÝ VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

NOVINKA



Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35

- černá

243 | 294

# Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

## ■ ELEKTRONICKÁ KLIKA BLUESMART

JE OTEVÍRÁNA IDENTIFIKAČNÍMI KARTAMI, KLÍČI BLUESMART NEBO AUTORIZOVANÝMI KLÍČENKAMI. ELEKTRONICKÁ KLIKA JE K DISPOZICI PRO INTERIÉROVÉ, TECHNICKÉ AKUSTICKÉ A TECHNICKÉ POŽÁRNÍ DVEŘE - PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. ŠTÍTKY JSOU K DISPOZICI VE DVOU BARVÁCH - BÍLÁ (RAL 9003) A ČERNÁ (RAL 9005).

**Další varianty a podrobné informace jsou k dispozici pod záložkou KE STAŽENÍ na adrese [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz)**



bílá (RAL 9003)



černá (RAL 9005)

Elektronická klika systému blueSmart	13 500   16 335
Pasivní klíč uživatele barevný	945   1 143
Software systému blueSmart	28 800   34 848

## ■ INTELIGENTNÍ ZÁMEK

NOVINKA

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje vzdáleně ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoli na světě. Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

### SALTO DANALOCK v3



Stříbrný

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).

Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19 710   23 849
inteligentní zámek	10 800   13 068
adaptér - nezbytný pro instalaci inteligentního zámku na vložce	1 170   1 416
WiFi - brána	5 220   6 316
sada vložek WILKA - 1 kus s knoflíkem, 1 kus s bezpečnostní spojkou	2 520   3 049

## ■ SADA PRO ČIŠTĚNÍ, OBNOVU A REGENERACI POVrchU DVEŽÍ



SADA OBSAHUJE:

**PORTA Door Cleaner** – přípravek na čištění povrchu dveří.

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, nálepek, vosků, propisek, tužek, fix, krému na boty, nikotinu atd. Působí antistaticky.

**PORTA Door Refresher** – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů přírodních dřevěných dveří, dýh, desek, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje šedé skvrny od vody a alkoholu. Oživuje barvu a obnovuje původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na povrchy vysoce lesklých, voskovaných a olejovaných dveří. Bez vosku a silikonu.

NOVINKA

## PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravků zajišťuje udržování dveří v čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje se používat pravidelně každé 2–3 týdny, v případě silného znečištění častěji a dveře mezitím otírat měkkým a suchým hadříkem, bez použití dalších čisticích prostředků.

864 | 1 045

# Lišty a ventilace

cena bez DPH | s DPH (CZK)



ploché lišty




oblé lišty



čtvrkruhové lišty  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýhy
<b>Ploché a oblé lišty</b>	75   92,25	105   129,15	115   141,45	145   178,35	195   239,85
<b>Čtvrkruhové lišty</b>	24   29,52	34   41,82	39   47,97	53   65,19	74   91,02

## PODLAHOVÉ LIŠTY




MODELY	Akrylátová barva UV, Portaperfect, CPL HQ	Nelakované, Portadecor
<b>1 ks.</b>	630   762	585   708
<b>5 ks.</b>	2 169   2 624	1 782   2 156

### DEKORY

**Portadecor:** Bílá, nelakovaná  
**Lak UV Premium Plus:** Bílá a Šedá  
**Portaperfect:** Dub Přírodní  
**CPL HQ:** Černá

## NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Nelakované, barva Fiord
<b>4 ks.</b>	1 116   1 350

**Nelakované (fólie pro samostatné  
malování)**

## VENTILAČNÍ OTVORY



**Ventilační otvory**  
• 1 řada (různé barvy)  
351 | 425



**Ventilační otvory**  
• ve 2 řadách (různé barvy)  
351 | 425



**Ventilační výřez**  
351 | 425



**Ventilační štěrbinu**  
351 | 425



### Kovové ventilační otvory

• Dostupné barvy:  
- otvory čtvercové: zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat  
- otvory kruhové: stříbrná, stříbrná mat

243 | 294





### Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)

Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen v souladu se stavebními předpisy



351 | 425

# Montážní rozměry dveří



## ZÁRUBEŇ MINIMAX





## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





## ZÁRUBEŇ LEVEL



## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ




## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ




Zhlédni jak změřit stavební otvor

# Montážní rozměry dveří


## PORTA HIDE




## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU




## POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



## POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



## POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



## LEGENDA K ROZMĚRŮM

$S_s$  Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

$H_s$  Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

$D_s$  Tloušťka dveřního křídla

$S_0$  Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně

$H_0$  Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy

$O_s$  Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

$O_w$  Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)

$S_B$  Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

$H_b$  Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

$S_z$  Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

$H_z$  Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

$M_s$  Šířka maskovacího rámu posuvného systému

$M_G$  Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

$B_G$  Šířka dorazové části posuvného systému

$T_{s/w}$  Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi

$S_c$  Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

$H_c$  Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimněte si prosím rozměrů záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách ( $S_z$ ).



# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

### TABULKA 1

Tabulku rozměrů dvoukřídlých interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania)



Pro získání rozměru  $S_0$  pro dvoukřídlé dveře:

- pro falcová křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru  $S_0$  uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) dveřní křídlo přičtete rozměr  $S_s$  druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u falcovaných křídel s jinými zárubněmi: k rozměru  $S_0$  uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) dveřní křídlo přičtete rozměr  $S_s$  druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu a od výsledné hodnoty odečtete 10 mm.
- u bezfalcových křídel: k rozměru  $S_0$  uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (bezfalcové) dveřní křídlo přičtete rozměr  $S_s$  druhého dveřního (bezfalcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete ještě 16 mm.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	$S_s$	$H_s$	$D_s$	$S_0$	$H_0$	$O_s$	$O_w$	$S_b$	$H_b$	$S_z(6)$	$S_z(8)$	$H_z$	$T_{s/w}$
se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
se zárubní: PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
se zárubní: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		846		1046	1086		

### ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU ZÁRUBNĚ PS POMOCÍ TUNELU

Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

**POZOR:** Rozměry  $S_z$  a  $H_z$  pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Villadora RETRO - nedostupný rozměr „100“, šířka záklopu 6 cm

\*\* vnější rozměr (na ušší straně křídla)  $S_z$  a  $H_z$  je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\*\*  $S_0$  /  $H_0$  - znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně.  $T_{s/w}$  - tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

### DVEŘE PORTA HIDE

### TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	$S_s$	$H_s$	$S_0$	$H_0$	$O_s$	$O_w$	$S_b$	$H_b$
Porta HIDE bezpodrážkové (otváranie smerom von)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polo- drážkou (otváranie dovnútra)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	



# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

### TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubní: ROHOVOU VELKOU do zděných příček a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerez. oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
110	1144	1175	1096	1156	1206								
se zárubní ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
110	1144	1185	1096	1180	1206								
se zárubní REGULOVANOU	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
110	1144	1190	1096	1170	1216								
se zárubní REGULOVANOU PS „na hranu“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní Kovová Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádkartonových stěn**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
Ocelová Regulovaná bezfalcová**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

### DVEŘE PORTA LOFT OCELOVÉ

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>z</sub> /S <sub>b</sub>	H <sub>z</sub> /H <sub>b</sub>
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

**\*POZOR!** Objednávka v investiční normě (světly rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S<sub>o</sub> připočítat 8 mm).  
Pamatujte také na výběr správného rozměru křídla určených ke kompletu.

\*\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

### TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>3</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		986	986		
	90	944			980		902		946		1086	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1186	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		886	886		
	80	844			880		802		850		986	986		
	90	952			988		910		958		1094	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1186	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1110	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1186	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpoldrážkové regu- lovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		1135	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		1185	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fi xni)	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1188	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1264	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpoldrážkové stálá (fi xni)	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		1213	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		1263	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s ocelovou zárubní*	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezpoldrážkové s ocelovou zárubní*	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklap (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1108	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB s zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklap (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1188	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s zárubní MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklap (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		964	964		
	80	844			950		802		922		1064	1064		
	90	952			1060		910		1030		1172	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1264	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou do sádkartónových stěn	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE c.d.

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>s/w</sub>
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvoukřídle	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
90+90	2023	2045	1963	2031	2083	-								
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			975		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. rohová VELKÁ do zděných příček	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. rohová VELKÁ do příček SDK	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. REGULOVANÁ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzální dveře do hospodářských místností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB se zárubní MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	základ (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	základ (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>0</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 180.

\*\* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

\*\*\* Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

VNĚJŠÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABELA 7

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### ■ VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	-	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	-		
	100	1044			1080		998		1058		1108	-		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* pro Granit tř. C HS=2032

\*\* při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>s</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 190.

\*\*\* použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

### ■ POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 6

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> (6)/(8)	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub> (6)/(8)	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>s/w</sub>	
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780/-		702/-							1613
	80	844			880/-		802/-							1813
	90	944			980/-		902/-							2013
	100	1044			1080/-		1002/-							2213
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10	
	70	844			780/740		702/ 660			1648				
	80	944			880/840		802/ 760			1848				
	90	1044			980/940		902/ 860			2048				
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452				
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852				
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252				
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652				

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> *	H <sub>0</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém KOMPAKT - jed- nokřídlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		754		844		884	1555				
	80	844		860		854		944		984	1755				
	90	944		960		954		1044		1084	1955				
	100	1044		1060		1054		1144		1184	2155				
Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlo- vý	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1458		1558		1598	3010				
	2 x 80	844		1665		1658		1758		1798	3410				
	2 x 90	944		1865		1858		1958		1998	3810				
	2 x 100	1044		2065		2058		2158		2198	4210				

\* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S<sub>0</sub> a H<sub>0</sub> označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdrku k osazení zárubně na bázi dřeva.

\*\* Přízpusobný pro bezfalcové křídlo tl. 40 mm

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>s/w</sub>
Bezobložko- vý posuvný systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* V případě použití jiného křídla než Porta BLACK, je nutné snížit výšku stavebního otvoru o 60 mm.

# Tabulky rozměrů dveří - výška „220“

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
se zárubni Porta SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubni PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubni Porta SYSTEM revertzní*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

**POZOR:** Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* vnější rozměr (na ušší straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubni Porta System ELEGANCE

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
se zárubni Ocelová Porta SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
se zárubni Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

#### VÝŠKA „220“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- Natura OSLO
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

#### POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uvedené rozměry H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> zvětšit o 30 mm (úroveň „-30“).
- Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křídla polodrážkových, tak i posuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>o</sub> o 30 mm a také výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

# Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

## INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 11

CN/DIN	ROZMĚR	SS	H <sub>S</sub>	D <sub>S</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>S</sub>	O <sub>W</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub> (6) / (8)	T <sub>S W</sub>
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	základ (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	-2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
se zárubní: RENOVA**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	-		
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		1120/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezfalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová pro SDK	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1061		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
110	1148/-	1170/-	1100/-	1160/-	1220/-	-								

CN	ROZMĚR	S <sub>S</sub>	H <sub>S</sub>	D <sub>S</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>S</sub>	O <sub>W</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>S W</sub>
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

\* vnější rozměr (na užití straně křídl) S<sub>Z</sub> a H<sub>Z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\* S<sub>0</sub> / H<sub>0</sub> – znamená šířku/výšku, měřeno ve světle průchodu staré kovové zárubně. T<sub>S|W</sub> – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.



# Tabulky rozměrů dveří

## ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

### SKLÁDACÍ DVEŘE

**TABULKA 13**

CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6), (8)	T <sub>sw</sub>
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/-		1085/-	865/-	1050/-	1150/-	1190/-						
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		850/836		890/876			
	80	792/806			885/900		655/665		950/961		990/1001			
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

### POSUVNÉ SYSTÉMY

**TABULKA 14**

CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>2</sub>	M <sub>2</sub> (6), (8)	M <sub>6</sub>	B <sub>6</sub>	T <sub>sw</sub>	
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074		1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706				1613			
	80	844			884		806				1813			
	90	944			984		906				2013			
	100	1044		1084	1006		1006		2213					

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6), (8)	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém KOMPAKT - jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	*2045 / 2065*	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060	1000	1054	1144	1184	2155							
Posuvný systém KOMPAKT - dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	*2045 / 2065*	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044		2100	2049	2093	2193	2233	4245							

\* Pro posuvný systém KOMPACT rozměry S<sub>0</sub> a H<sub>0</sub> označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760				
	90	944			1980		926		1023		1960				

### DVEŘE PORTA HIDE

**TABULKA 18**

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváření smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváření dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

### VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

**TABULKA 15**

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6)	H <sub>2</sub> (8)	T <sub>sw</sub>
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1091				
	100	1048			1085		1006		1054		1191				
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1091				
	100	1022			1085		1006		1054		1191				
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49+50	955	2045	806	1971	826	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1171				
	100	1048			1155		1006		1126		1271				
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49+50	955	2045	806	1971	826	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1171				
	100	1022			1155		1006		1126		1271				
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37dB polodrážková s ocelovou zárubňou	80	848	1985	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
Porta SILENCE R <sub>w</sub> =37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010				
	100	1022			1080		1000		1060		1110				
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44+45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048		1155	1006	1126	1231	1271							
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VEĽKÁ	60	648	1985	44+45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048		1080	1000	1060	1110	-							
AGAT, OPAL*	80	848	1985	44+45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44+45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1091				
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	-	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	-			
	80	848			853		800		833		910	-			
	90	948			953		900		933		810	-			
	100	1048		1053	1000	1033	1033	1010	-						

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>0</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázky na str. 180.

\*\* Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.





# Tabulky rozměrů dveří - výška „210“

## ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 16

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklap (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\* verze zárubně s panelem PLUS

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

#### VÝŠKA „210“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKČÍCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DESIRE UV
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR




Výška „210“ je dostupná i v jiných kolekcích v nabídce Porta KONTRAKT. Zeptej se svého prodejce, viz str. 227.

# Technické výkresy


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ MINIMAX




montáž na pěnu a kotvy do zdivné stěny



montáž na pěnu do zdivné stěny




montáž na pěnu do stěny ze sádrokartonu




montáž na vruty do stěny ze sádrokartonu


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNĚ




rohová zárubeň malá PLUS



montáž bez dodatečných kotvicích prvků




rohová zárubeň velká montáž pomocí šroubů



rohová zárubeň velká montáž na sádrokartonovou stěnu


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEN REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU“

zárubeň Regulovaná




tloušťka zdi      rozsah regulace

zárubeň Regulovaná „na hranu“




tloušťka zdi      rozsah regulace

## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




Bezpodrážkové standard (otevírané ven)




Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř)


## ■ MODUL RETRO (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTÉM)




## ■ OKRAJ KŘÍDLA



## ■ PŘÍPRAVA OTVORŮ PRO MONTÁŽ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



\*střední výsek ve zdi je potřeba provést pro zárubeň se třemi závěsy. Rozměry platí pro polskou normu.




# Klasifikace povrchových úprav Porta

## ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK U NÁZVU VYBRANÉHO POVRCHU

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.


<b>ECONOMIC</b> Třída představující ideální spojení kvality a ceny. ★☆☆☆☆	<b>STANDARD</b> Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech. ★☆☆☆☆	<b>STANDARD PLUS</b> Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti. ★★★☆☆
<b>PREMIUM</b> Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře. ★★★★☆	<b>PROFESSIONAL</b> Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře. ★★★★★	<b>EXTREME</b> Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí. ★★★★★





Podrobné údaje týkající se povrchů najdete na:




Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifikaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:

**OTĚR**  
 Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páničků.

**ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY**  
 Používání vhodných čistících prostředků má velký význam pro trvanlivost povrchu.

**VLHKOST**  
 Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činitele zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

**DENNÍ SVĚTLO**  
 Činitel ovlivňující změnu sytosti barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané povrchy dveří dosahují velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.

# Vzorky barev

## Barvy z palety RAL



### Lak Standard ★★☆☆☆☆



BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSÍNĚM RAL 9003

### Lak UV Premium ★★☆☆☆☆



### Fólie Lakovaná Premium ★★☆☆☆☆



### Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆





Tato fólie je dostupná pouze pro vybrané produkty.

### Lak UV Premium Plus ★★☆☆☆☆







### Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Fólie Portadecor ★★★★★




\* do vyčerpání zásob

\*\*Tento povrch je dostupný pouze v kolekci 4 ŽIVLY - model VZDUCH


ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ  
S Odstínem RAL 7047 / NCS S 2000-N

## Fólie Portadur ★★★★★



\* do vyčerpání zásob










## Fólie Portalamino ★★★★★



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.






# Vzorky barev

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




NOVINKA

## Deska Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOVINKA



NOVINKA





Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev






## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★






SKUPINA I



NOVINKA



SKUPINA II




\*\* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL  
 Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.




## Přírodní dýha Dub ★★★★★☆☆



## Přírodní dýha Dub Matný ★★★★★☆☆



## Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆☆



Označení dekoru:

N - dýha ve verzi „proužek“

K - dýha ve verzi „květ“

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.

Pásek - dýha se stejnou kresbou struktury dřeva.

Květ (fl ádr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

## Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆☆





Specifičností přírodní dýhy je v různorodost kresby dřeva a jeho zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být uznány jako předmět reklamace.

Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin - jsou dýhy vyznačující se rozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken apod. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí růstu stromu, z klimatických a stanovištních podmínek vyskytujících se v tomto biologickém druhu.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál jej odlišují od plastů a jako takové žádným způsobem nesvědčí o vadě výrobku.

## Přírodní dýha Select ★★★★★☆☆



**Přírodní dýha Select** - je speciálně upravená a vybraná přírodní dýha, vyznačující se vysokou **opakovatelností vzoru, zrna a barvy**. Výrobky vyrobené s tímto typem povrchu splňují vysoké standardy kvality.

**Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin** - jsou dýhy vyznačující se rozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken apod. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí růstu stromu, z klimatických a stanovištních podmínek vyskytujících se v tomto biologickém druhu.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál jej odlišují od plastů a jako takové žádným způsobem nesvědčí o vadě výrobku.






ČERNÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9017

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.





## Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆☆






Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

## Povlékaný plech ★★★★★☆☆




Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9010 / ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035

BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024 /

## Pozinkovaný plech ★★★★★☆☆














## Nerezová ocel ★★★★★★★



# Vzorky barev

## Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	 Bílá MAT - LBM	 Šedá MAT - LPM
	 Hnědá MAT - LRM	 Běžová MAT - LKM
	 Antracit HPL/CPL - LNC *	 Antracit struktura - LNT
	 Černá struktura - LCS Černý - 7EC	
SKUPINA III	 Bílá - LBI	 Šedá - LPO
	 Hnědá - LBR	 Černá MAT - LCM

\*\* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLÁ BARVA (LBM) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 9003 / BÍLÁ BARVA (LBI) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 9016  
ŠEDÁ BARVA (LMP, LPO) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 7047 / HNĚDÁ BARVA (LRM, LBR) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 8028  
BĚŽOVÁ BARVA (LKM) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 1019 / ČERNÁ BARVA (LCM) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 9017  
BARVA ANTRACIT (LNT) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 7024

## Základová barva ★★★★★☆



BARVA PODKLADOVÁ - ŠEDÁ (LBP) JE SROVNATELNÁ S ODSŤÍNEM RAL 7035

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# PROCES IMPLEMENTACE OBJEDNÁVKY



## VYBERTE SI DVEŘE SVÝCH SNŮ

Na **adrese [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz)** si můžete vybrat **dveře svých snů v jedinečné barvě**. Výběr si vytiskněte nebo uložte do PDF, ukázat prodávajícímu.



## OBJEDNEJTE SI A SPLŇTE SI SVÉ SNY

Na adrese **[www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz)** najdete prodejní místo. Zde si můžete vybrat a objednat dveře PORTA.



### DEALER

Vaši objednávku odešle Dealer do naší továrny. Pokud k prodeji došlo u autorizovaného prodejce, zašle APM objednávku Dealerovi.



### TOVÁRNA - TADY SE DĚJE KOUZLO

V továrně PORTA se Vaše objednávka promění ve dveře. Vyrábíme je speciálně pro Vás a proto jsou vyjimečné.



## RYCHLÉ DORUČENÍ

Jakmile je objednávka připravena, odešleme ji na prodejní místo. Pokud se prodej uskutečnil v APM (autorizovaném prodejním místě), je tato doba o něco delší.



## PŘEVZATO Z

Dveře si z obchodu můžete vyzvednout sami nebo můžete počkat na dodání z prodejního místa.



## EFEKTIVNÍ FÁZE

Pokud chcete mít jistotu, že vám dveře vydrží dlouhá léta, využijte služeb profesionálního montéra.



## DVEŘE DREAM DOOR VE VAŠEM DOMĚ

Užijte si nové dveře PORTA ve svém domově

■ ZÁKAZNÍK

■ (DEALER NEBO  
APM)

■ MONTÁŽNÍ  
FIRMA

■ PORTA

# Prosklení

## ■ DRUHY PROSKLENÍ



Sklo matné



Sklo „činčila“



Sklo „rámeček“ matné



Sklo čiré

Rozměry skel jsou dostupné na [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania)

## POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

**TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DOORS**

# Doplňkové informace

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SADU ODKAZŮ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, KTERÉ NENAJDETE V NAŠEM KATALOGU.

---



## Druhy konstrukcí

Tady najdeš všechny druhy konstrukcí našich křídel.

---



## Seznam technických parametrů a doporučené použití dveří PORTA

Tady najdeš seznam parametrů jako: třída mechanické odolnosti, bezpečnostní třída, protipožární a kouřotěsné vlastnosti, akustickou izolaci a doporučené použití dveří podle projektu.

---



## Zrcadlo v posuvných dveřích

Podívej se, na které straně se nachází zrcadlo v posuvných křídlech.

---



## Sklo ve tvých dveřích

Podívej se, na které straně se nachází matná strana skla.

---



## Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

Tady najdeš tabulku rozměrů pro dvoukřídlé dveře s dřevěnými zárubněmi.


---



## Světlíky

Tady najdeš informace týkající se světlíků.

**Vybírejte  
produkty  
se známkou  
nejvyšší  
kvality**







# Dbáme o životní prostředí

## Co je enviromentální politika PORTA?

Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA se každým rokem stává transparentnější. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální; prohlášení o produktu (EPD) typu III.

## Co je EPD?

Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle normy ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlit vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akcí na základě pravidel ECO.

## Jaké jsou cíle EPD?

EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO<sub>2</sub>, použité suroviny a jejich původ, prohlášení o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.

Na stránkách [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania) jsou naše aktuální katalogy.



Otevři se s námi na ekologii.  
Sáhni po katalogu v elektronické verzi.



**5 LET\***

ZÁRUKY NA VŠECHNY PRODUKTY

**24 MĚSÍCŮ**

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

**+ DOPLŇKOVÝCH  
36 MĚSÍCŮ**

S VYUŽITÍM SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍKŮ

**POKUD HLEDÁTE:**

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

**TOTO VŠECHNO NAJDETE  
V NABÍDCE PORTA DOORS**

INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ  
záruka 24 + 36 měsíců



\*PODROBNÉ PODMÍNKY PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA:  
<https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf>

# PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

**VZORY**  
Přizpůsobte  
vzory dveří  
funkci a stylu  
místnosti.

**FUNKCE**  
Přizpůsobte  
užitkové  
vlastnosti dveří  
místnostem a budově

**PARAMETRY**  
Přizpůsobte  
parametry dveří  
potřebám projektu.

**BARVA**  
Barvu dveří sladíte  
s jejich cílovým  
využitím.



Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích jak standardních, tak i nestandardních.


**NESTANDARDNÍ realizace:** <https://4business.portadoors.cz/#realizace>

**STANDARDNÍ realizace:** [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania)

**PORTA KMI Poland S.A.**

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, [export@portadoors.com](mailto:export@portadoors.com)

 [facebook.com/portadoorscesko](https://facebook.com/portadoorscesko)  [instagram.com/portadoorscesko/](https://instagram.com/portadoorscesko/)



● Výrobní závody společnosti PORTA

● Síť prodejců PORTA

**VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE**



**NASKENUJ QR KÓD  
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA**

